



แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ฉบับเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์
อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

พัฒนาท้องถิ่นแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์

๑.บัญชีโครงการพัฒนา

๑.๑	แบบ ผ.๐๑	บัญชีสรุปโครงการแผนพัฒนา (เปลี่ยนแปลง)	๑
๑.๒	แบบ ผ.๐๑	บัญชีสรุปโครงการเกินศักยภาพ(เปลี่ยนแปลง)	๑
๑.๓	แบบ ผ.๐๑	บัญชีสรุปโครงการแผนพัฒนา (เพิ่มเติม)	๒
๑.๔	แบบ ผ.๐๑	บัญชีสรุปโครงการเกินศักยภาพ(เพิ่มเติม)	๓
๑.๕	แบบ ผ.๐๒	รายละเอียดโครงการแผนพัฒนาฯ(เปลี่ยนแปลง)	๔
๑.๖	แบบ ผ.๐๒	รายละเอียดโครงการแผนพัฒนาฯ(เพิ่มเติม)	๒๘
๑.๗	แบบ ผ.๐๒/๒	สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพของ อบท. (เปลี่ยนแปลง)	๓๗
๑.๖	แบบ ผ.๐๒/๒	สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพของ อบท. (เพิ่มเติม)	๔๙
๒.๗	แบบ ผ.๐๓	บัญชีครุภัณฑ์	๕๒

แบบ ผ.๐๑ บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
ฉบับเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน												
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน												
๑) ด้านแหล่งน้ำ	๑	๕๐๐,๐๐๐	๒	๑,๒๕๐,๐๐๐	๔	๑,๘๖๐,๐๐๐	๕	๒,๑๑๐,๐๐๐	๔	๒,๔๐๐,๐๐๐	๑๖	๘,๑๒๐,๐๐๐
๒) ด้านระบบระบายน้ำ	๓	๗๔๕,๐๐๐	๕	๖,๙๐๐,๐๐๐	๗	๖,๙๓๐,๐๐๐	๔	๙,๖๑๐,๐๐๐	๔	๙,๔๙๕,๐๐๐	๒๓	๓๓,๖๘๐,๐๐๐
๓) ด้านคมนาคม	๑๒	๔,๒๓๕,๐๐๐	๒๑	๙,๗๓๐,๐๐๐	๓๐	๙,๗๕๕,๕๐๐	๒๓	๑๕,๘๑๓,๕๐๐	๑๐	๔,๕๑๕,๐๐๐	๙๖	๔๔,๐๘๙,๐๐๐
๔) ด้านไฟฟ้า	๒	๓,๐๕๐,๐๐๐	๗	๓,๕๒๕,๐๐๐	๘	๓,๖๐๐,๐๐๐	๒	๑๒๕,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๒๐	๑๐,๓๕๐,๐๐๐
๕) ด้านประปา	๓	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑๑	๑,๘๕๐,๐๐๐	๘	๓,๒๑๐,๐๐๐	๑๓	๒,๙๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๓๖	๙,๔๖๐,๐๐๐
๖) ด้านการวางผังเมืองและการดูแลที่สาธารณะประโยชน์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมยอดสุทธิ	๒๑	๙,๕๓๐,๐๐๐	๔๖	๒๓,๒๕๕,๐๐๐	๕๗	๒๕,๓๙๕,๕๐๐	๔๗	๒๙,๕๕๘,๕๐๐	๒๐	๑๖,๙๖๐,๐๐๐	๑๙๑	๑๐๕,๖๙๙,๐๐๐

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา สำหรับโครงการเฝ้าระวังภัยของ อบต.ที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน												
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน												
๑) ด้านแหล่งน้ำ	๕	๑๖,๓๓๓,๒๙๐	๑๒	๒๕,๘๓๓,๒๙๐	๑๔	๓๔,๔๘๔,๐๔๐	๑๔	๓๑,๙๘๓,๒๙๐	๖	๑๖,๒๕๗,๕๔๐	๕๑	๑๒๔,๘๙๑,๔๕๐
๒) ด้านระบบระบายน้ำ	๒	๑,๒๕๐,๐๐๐	๒	๓,๒๕๐,๐๐๐	๕	๑๑,๒๕๐,๐๐๐	๒	๓,๑๐๐,๐๐๐	๒	๓,๒๕๐,๐๐๐	๑๓	๒๒,๑๐๐,๐๐๐
๓) ด้านคมนาคม	๗	๑๓,๗๕๐,๐๐๐	๖	๗,๓๒๕,๐๐๐	๒๐	๓๘,๗๑๙,๐๐๐	๑๔	๓๒,๓๔๓,๓๐๐	๑๐	๒๑,๙๓๖,๕๐๐	๕๗	๑๑๔,๐๗๓,๕๐๐
๕) ด้านประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมยอดสุทธิ	๑๔	๓๑,๓๓๓,๒๙๐	๒๐	๓๖,๔๐๘,๒๙๐	๓๙	๘๔,๔๕๓,๐๔๐	๓๐	๖๗,๔๒๖,๒๙๐	๑๘	๔๑,๔๔๔,๐๔๐	๑๒๑	๒๖๑,๐๖๔,๙๕๐

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน												
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน												
๑) ด้านแหล่งน้ำ	-	-	-	-	๑	๗๔๐,๕๐๐	๑	๗๔๐,๕๐๐	๑	๗๔๐,๕๐๐	๓	๒,๒๒๐,๐๐๐
๒) ด้านระบบระบายน้ำ	-	-	-	-	๓	๑,๑๖๐,๐๐๐	๓	๑,๑๖๐,๐๐๐	๓	๑,๑๖๐,๐๐๐	๙	๓,๔๘๐,๐๐๐
๓) ด้านคมนาคม	-	-	-	-	๘	๓,๑๓๙,๐๐๐	๘	๓,๑๓๙,๐๐๐	๘	๓,๑๓๙,๐๐๐	๒๔	๙,๔๑๗,๐๐๐
๕) ด้านประปา	-	-	-	-	๒	๔๐๐,๐๐๐	๒	๔๐๐,๐๐๐	๒	๔๐๐,๐๐๐	๖	๑,๒๐๐,๐๐๐
รวมยอดสุทธิ	-	-	-	-	๑๔	๕,๔๓๙,๕๐๐	๑๔	๕,๔๓๙,๕๐๐	๑๔	๕,๔๓๙,๕๐๐	๔๒	๑๖,๓๑๗,๐๐๐

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการเกษตร												
๖.๑ แผนงานการเกษตร	-	-	-	-	๕	๖๔๐,๐๐๐	๕	๖๔๐,๐๐๐	๕	๖๔๐,๐๐๐	๑๕	๑,๙๒๐,๐๐๐
รวมยอดสุทธิ	-	-	-	-	๕	๖๔๐,๐๐๐	๕	๖๔๐,๐๐๐	๕	๖๔๐,๐๐๐	๑๕	๑,๙๒๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๗. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ												
๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	-	-	-	-	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๓	๙๐๐,๐๐๐
รวมยอดสุทธิ	-	-	-	-	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๓	๙๐๐,๐๐๐

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา สำหรับโครงการเฝ้าระวังภัยของ อบต.ที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน												
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน												
๑) ด้านแหล่งน้ำ	-	-	-	-	๓	๒,๕๕๐,๐๐๐	๓	๒,๕๕๐,๐๐๐	๓	๒,๕๕๐,๐๐๐	๙	๗,๖๕๐,๐๐๐
๒) ด้านระบบระบายน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๓) ด้านคมนาคม	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	๕	๑๕,๗๐๐,๐๐๐	๕	๑๕,๗๐๐,๐๐๐	๕	๑๕,๗๐๐,๐๐๐	๑๖	๔๘,๑๐๐,๐๐๐
๕) ด้านประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมยอดสุทธิ	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	๘	๑๘,๒๕๐,๐๐๐	๘	๑๘,๒๕๐,๐๐๐	๘	๑๘,๒๕๐,๐๐๐	๒๕	๕๕,๗๕๐,๐๐๐

แบบ ผ.๐๒ รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
ฉบับเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

โครงการที่เปลี่ยนแปลง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์
องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ ลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓

หมวดหมู่ที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

หมวดหมู่ที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน

ค. Sustainable Development Goals(SDGs)

เป้าหมายที่ ๖ : สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ำและสุขอนามัยสำหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน

เป้าหมายที่ ๙ : สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม

เป้าหมายที่ ๑๑ : ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและยั่งยืน

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์

ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ : ด้านเศรษฐกิจ "เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมกีฬา มาตรฐานโลกและการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พื้นฐานของการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย"

ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ : ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต "คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ยั่งยืน บนพื้นฐานความพอเพียง"

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์(Strategy)

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมและด้านแหล่งน้ำ

กลยุทธ์ที่ ๒ ซ่อมบำรุงและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ

กลยุทธ์ที่ ๓ การจัดทำผังเมืองและการดูแลรักษาที่สาธารณะประโยชน์

แผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
ด้านแหล่งน้ำ											
๑	โครงการขุดลอก ลำห้วยตาก่อน พร้อมก่อสร้าง และซ่อมแซมฝายทดน้ำ บ้านตุมหวาน หมู่ที่ ๒ และ บ้าน บุผู้หญิง หมู่ที่ ๓	๑. แก้ไขปัญหาการเก็บกักน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง ไม่เพียงพอ ๒.เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาที่สะอาด ไว้ใช้ในการอุปโภค-บริโภค ได้ตลอดทั้งปี ๓.เพื่อแก้ไขปัญหาลำน้ำตื้นเขิน ๔. บูรณะสภาพแวดล้อมที่มีให้มีความเหมาะสมกับการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๕.เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรกรรม เพียงพอ และตลอดทั้งปี	๑. ก่อสร้าง / ซ่อมแซม / ปรับปรุง อาคารชลศาสตร์ ในลำน้ำ ๒. ขุดลอกลำห้วย ในช่วงที่ตื้นเขิน เก็บกักน้ำได้น้อย ๓. บริหารจัดการนํ้านอกเขตชลประทานด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	๕๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ	ประชาชนมีน้ำในการอุปโภค บริโภค น้ำเพื่อการเกษตร เพียงพอ และตลอดทั้งปี	กองช่าง
๒	โครงการขุดลอกลำห้วยวังม่วง พร้อมก่อสร้าง และซ่อมแซมฝายทดน้ำ บ้านบุโพธิ์ หมู่ที่ ๑ และ บ้านตุมหวาน หมู่ที่ ๒	๑. แก้ไขปัญหาการเก็บกักน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง ไม่เพียงพอ ๒. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาที่สะอาด ไว้ใช้ในการ อุปโภค - บริโภค ได้ตลอดทั้งปี ๓. เพื่อแก้ไขปัญหาลำน้ำตื้นเขิน ๔. บูรณะสภาพแวดล้อมที่มีให้มีความเหมาะสมกับการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๕. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรกรรม เพียงพอ และตลอดทั้งปี	๑. ก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุง อาคารชลศาสตร์ ในลำน้ำ ๒. ขุดลอกลำห้วย ในช่วงที่ตื้นเขิน เก็บกักน้ำได้น้อย ๓. บริหารจัดการนํ้านอกเขตชลประทานด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละ	ประชาชนมีน้ำในการอุปโภค บริโภค น้ำเพื่อการเกษตร เพียงพอ และตลอดทั้งปี	กองช่าง
๓	โครงการขุดลอกสระหนองแว้งงาม พื้นที่บ้านหนองแว้งงาม หมู่ที่ ๘ ต.บุโพธิ์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาหมู่บ้านที่สะอาดและได้มาตรฐาน ในการอุปโภคบริโภค	<u>สภาพเดิม</u> พื้นที่สระหนองแว้งงาม กว้าง ๘๓.๐๐ ม. ยาว ๙๗.๘๕ ม.รวมพื้นที่สระ ๘,๒๗๙.๐๐ ตร.ม. ความลึกเดิม ๕.๒๕ ม. <u>ประมาณใหม่</u> ขุดลอกลงจากเดิม ๐.๗๕ ม. ถึงระดับความลึกที่ ๖.๐๐ ม. รวมปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า ๕,๓๐๐ ลบ.ม.	-	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ	ประชาชนมีน้ำในการอุปโภค บริโภค น้ำเพื่อการเกษตร เพียงพอ และตลอดทั้งปี	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
ด้านแหล่งน้ำ(ต่อ)											
๔*	โครงการขุดลอกแหล่งน้ำ สระนาเลิง พื้นที่ บ้านใหม่ไทยเจริญ หมู่ที่ ๖ ต.บุโพธิ์	๑. เพื่อแก้ไขปัญหาลำน้ำตื้นเขิน ๒. แก้ไขปัญหาการเก็บกักน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง ไม่เพียงพอ ๓. บำรุงสภาพแวดล้อมที่มีให้มีความเหมาะสมกับการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๔. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาที่สะอาด ไว้ใช้ใน การอุปโภค - บริโภค ได้ตลอดทั้งปี	ขุดลอก ขนาดกว้าง ๔๐.๐๐ ม. ยาว ๑๐๖.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๒.๔๐ ม. และหรือ ปริมาตรดินขุดทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า ๙,๗๐๐.๐๐ ลบ.ม.	-	-	-	-	๔๐๐,๐๐๐	ร้อยละ	ประชาชนมีน้ำในการอุปโภค บริโภค	กองช่าง
๕	โครงการขุดลอกลำห้วยลำตะเพียน (โสกตานวล) พร้อมก่อสร้าง และซ่อมแซมฝายทดน้ำ พื้นที่ บ้านนาศรีนวล หมู่ที่ ๗ และ บ้านหนองแวงงาม หมู่ที่ ๘	๑. แก้ไขปัญหาการเก็บกักน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง ไม่เพียงพอ ๒. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาที่สะอาด ไว้ใช้ใน การอุปโภค - บริโภค ได้ตลอดทั้งปี ๓. เพื่อแก้ไขปัญหาลำน้ำตื้นเขิน ๔. บำรุงสภาพแวดล้อมที่มีให้มีความเหมาะสมกับการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๕. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรกรรม เพียงพอ และตลอดทั้งปี	๑. ก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุง อาคารชลศาสตร์ในลำน้ำ ๒. ขุดลอกลำห้วย ในช่วงที่ตื้นเขิน เก็บกักน้ำได้น้อย ๓. บริหารจัดการนํ้านอกเขตชลประทานด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน	๕๐๐,๐๐๐	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ	ประชาชนมีน้ำในการเกษตรกรรม เพียงพอ และตลอดทั้งปี	กองช่าง
๖	โครงการขุดลอกลำห้วยกะเตา พร้อมก่อสร้าง และซ่อมแซมฝายทดน้ำ บ้านหนองแวงงาม หมู่ที่ ๘	๑. แก้ไขปัญหาการเก็บกักน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง ไม่เพียงพอ ๒. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาที่สะอาด ไว้ใช้ใน การอุปโภค - บริโภค ได้ตลอดทั้งปี ๓. เพื่อแก้ไขปัญหาลำน้ำตื้นเขิน ๔. บำรุงสภาพแวดล้อมที่มีให้มีความเหมาะสมกับการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๕. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรกรรม เพียงพอ และตลอดทั้งปี	๑. ก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุง อาคารชลศาสตร์ในลำน้ำ ๒. ขุดลอกลำห้วย ในช่วงที่ตื้นเขิน เก็บกักน้ำได้น้อย ๓. บริหารจัดการนํ้านอกเขตชลประทานด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ	ประชาชนมีน้ำในการเกษตรกรรม เพียงพอ และตลอดทั้งปี	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
ด้านแหล่งน้ำ(ต่อ)											
๗	โครงการขุดลอกลำห้วยโสภปากั้ง (โคกตาอู๊ด) พร้อมก่อสร้าง และซ่อมแซมฝายทดน้ำ บ้านใหม่ไทยเจริญ หมู่ที่ ๖ , บ้านหนองตาบุญ หมู่ที่ ๕ และบ้านบุโพธิ์ หมู่ที่ ๑	๑. แก้ไขปัญหาการเก็บกักน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง ไม่เพียงพอ ๒. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาที่สะอาด ไว้ใช้ใน การอุปโภค - บริโภค ได้ตลอดทั้งปี ๓. เพื่อแก้ไขปัญหาลำน้ำตื้นเขิน ๔. บูรณะสภาพแวดล้อมที่มีให้มีความเหมาะสมกับการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๕.เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรกรรม เพียงพอ และตลอดทั้งปี	๑. ก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุง อาคารชลศาสตร์ในลำน้ำ ๒. บริหารจัดการนํ้านอกเขตชลประทานด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน ๓. ขุดลอกลำห้วยโสภปากั้ง ขนาดกว้าง ๒๐.๐๐ ม. ยาว ๖๕๐.๐๐ ม. ลึก ๑.๐๐ ม. ปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า ๑๕,๗๐๐ ลบ.ม.	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ประชาชนมีน้ำในการเกษตรกรรม เพียงพอ และตลอดทั้งปี	กองช่าง
๘*	โครงการขุดลอกคันคูกันเขตที่สาธารณะ (รักษาปากปักษ์ ณ เมรุฯ วัดเวฬุวันฯ บ้านนาศรีนวล หมู่ที่ ๗)	เพื่อเป็นแนวกันเขตที่สาธารณะ	ขุดคลองคันคูกันเขตที่สาธารณะประโยชน์(ปากปักษ์) กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร ลึก ๒.๕๐ เมตร ปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	-	-	๑๑๐,๐๐๐	๑๑๐,๐๐๐	-	ร้อยละ	ที่สาธารณะมีขอบเขตที่ชัดเจน ไม่มีการบุกรุก	กองช่าง
ด้านระบบระบายน้ำ											
๑	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และรางระบายน้ำ ทางหลวงท้องถิ่น สาย บร ถ ๑๒๘ -๐๑๓ (รอบบ้าน) บ้านบุโพธิ์ หมู่ที่ ๑	เพื่อแก้ไขปัญหาระบบน้ำดี น้ำเสีย ในชุมชนที่ไม่ประสงค์ใช้งาน ให้ซึมลงดิน ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะน้ำเสีย น้ำเน่า ในชุมชน ประชาชนจะได้รับความสะดวกปลอดภัยจากการใช้สายทาง	ก่อสร้างรางน้ำข้างทาง ยาว ๙๐๐ ม.	-	-	๔๕๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ	ไม่เกิดมลภาวะน้ำเสียน้ำเน่า ในชุมชน ประชาชนจะได้รับความสะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และรางระบายน้ำ ทางหลวงท้องถิ่น สาย บร ถ ๑๒๘ -๐๑๒ (หน้าวัด) บ้านบุโพธิ์ หมู่ที่ ๑	เพื่อแก้ไขปัญหาระบบน้ำดี น้ำเสีย ในชุมชนที่ไม่ประสงค์ใช้งาน ให้ซึมลงดิน ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะน้ำเสีย น้ำเน่า ในชุมชน ประชาชนจะได้รับความสะดวกปลอดภัยจากการใช้สายทาง	ก่อสร้างรางน้ำข้างทาง ยาว ๒๒๕ ม.	-	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ	ไม่เกิดมลภาวะน้ำเสียน้ำเน่า ในชุมชน ประชาชนจะได้รับความสะดวกปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
ด้านระบบระบายน้ำ(ต่อ)											
๓	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และรางระบายน้ำ ทางหลวงท้องถิ่น สาย บร.ถ ๑ - ๐๐๖๑ (บ.ตบช้าง - บ.บุโพธิ์) ของ อบจ.บร. พื้นที่ บ้านบุโพธิ์ หมู่ที่ ๑	เพื่อแก้ไขปัญหาระบบน้ำดี น้ำเสีย ในชุมชนที่ไม่ประสงค์ใช้งาน ให้ซึมลงดิน ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะน้ำเสีย น้ำเน่า ในชุมชน ประชาชนจะได้รับความสะดวกปลอดภัยจากการใช้สายทาง	ก่อสร้างรางน้ำข้างทาง ยาว ๕๐๐ ม.	-	๒๕๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ	ไม่เกิดมลภาวะน้ำเสีย น้ำเน่า ในชุมชน ประชาชนจะได้รับความสะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๔*	โครงการก่อสร้างคลองลาดซีเมนต์ บ้านบุโพธิ์ หมู่ที่ ๑	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำดิบ ให้มีทางน้ำไหลเข้าสระหนองแวงใหญ่ เพื่อการเก็บกักน้ำดิบ สำหรับระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านบุโพธิ์ หมู่ที่ ๑	ก่อสร้างคลองลาดซีเมนต์ ข้างไหลทาง สายทาง บร ถ ๑๒๘-๐๐๒ (บ.ตลาดโพธิ์-บ.หนองเก่าชำ) ขนาดปากคลองกว้าง ๑.๕๐ ม. ก้นคลองกว้าง ๐.๕๐ ม. ผนังสูง ๑.๐๐ ม. ยาว ๕๐๐.๐๐ ม.	-	-	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	-	ร้อยละ	สระหนองแวงใหญ่ มีน้ำดิบ ไหลเข้าสระได้ตลอดเวลา ที่มีน้ำไหลผ่าน เพื่อรองรับการผลิตน้ำประปาหมู่บ้านให้กับ ประชาชนในพื้นที่ ได้รับความสะดวก สบาย ในการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ และรางระบายน้ำ ทางหลวงท้องถิ่น สาย บร ถ ๑๒๘ -๐๐๒ (บ.ตลาดโพธิ์ - บ.หนองเก่าชำ) บ้านบุโพธิ์ หมู่ที่ ๑ และ บ้านตุมหวาน หมู่ที่ ๒	เพื่อแก้ไขปัญหาระบบน้ำดี น้ำเสีย ในชุมชนที่ไม่ประสงค์ใช้งาน ให้ซึมลงดิน ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะน้ำเสีย น้ำเน่า ในชุมชน ประชาชนจะได้รับความสะดวกปลอดภัยจากการใช้สายทาง	ก่อสร้างรางน้ำข้างทาง ยาว ๕๐๐ + ๒๕๐ ม.	๑๒๕,๐๐๐	๑๒๕,๐๐๐	๑๒๕,๐๐๐	-	๑๒๕,๐๐๐	ร้อยละ	ไม่เกิดมลภาวะน้ำเสีย น้ำเน่า ในชุมชน ประชาชนจะได้รับความสะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๖*	โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ทางหลวงท้องถิ่น สาย บร ถ ๑๒๘-๐๐๔ บ้านตุมหวาน หมู่ที่ ๒ และ บ้านหนองเจ้าหัว หมู่ที่ ๔	เพื่อแก้ไขปัญหาระบบน้ำดี น้ำเสีย ในชุมชนที่ไม่ประสงค์ใช้งาน ให้ซึมลงดิน ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะน้ำเสีย น้ำเน่า ในชุมชน ประชาชนจะได้รับความสะดวกปลอดภัยจากการใช้สายทาง	ซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ในสายทาง สาย บร ถ ๑๒๘-๐๐๔ (บ.ตุมหวาน-บ.หนองเจ้าหัว-บ.หนองไทร)	-	-	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	ร้อยละ	ไม่เกิดมลภาวะน้ำเสีย น้ำเน่า ในชุมชน ประชาชนจะได้รับความสะดวกปลอดภัย	
๗	โครงการก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ และรางระบายน้ำ ทางหลวงท้องถิ่น สาย บร ถ ๑๒๘ -๐๐๕ (บ.หนองตาบุญ - บ.ใหม่ไทยเจริญ) บ้านหนองตาบุญ หมู่ที่ ๕ และ บ้านใหม่ไทยเจริญ หมู่ที่ ๖	เพื่อแก้ไขปัญหาระบบน้ำดี น้ำเสีย ในชุมชนที่ไม่ประสงค์ใช้งาน ให้ซึมลงดิน ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะน้ำเสีย น้ำเน่า ในชุมชน ประชาชนจะได้รับความสะดวกปลอดภัยจากการใช้สายทาง	ก่อสร้างรางน้ำข้างทาง ยาว ๒,๐๐๐ ม.	๑๒๐,๐๐๐	-	๑๒๐,๐๐๐	-	๑๒๐,๐๐๐	ร้อยละ	ไม่เกิดมลภาวะน้ำเสีย น้ำเน่า ในชุมชน ประชาชนจะได้รับความสะดวกปลอดภัยจากการใช้สายทาง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
ด้านระบบระบายน้ำ(ต่อ)											
๘	โครงการก่อสร้าง ท่อระบายน้ำและรางระบายน้ำรอบหมู่บ้าน บ้านใหม่ไทยเจริญ หมู่ที่ ๖	เพื่อแก้ไขปัญหาระบบน้ำดี น้ำเสีย ในชุมชนที่ไม่ประสงค์ใช้งาน ให้ซึมลงดิน ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะน้ำเสีย น้ำเน่า ในชุมชน ประชาชนจะได้รับความสะดวกปลอดภัยจากการใช้สายทาง	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว ๒,๑๕๐ ม. ราคาเมตร ละ ๒,๕๐๐.๐๐ บาท	-	๕,๓๗๕,๐๐๐	๕,๓๗๕,๐๐๐	-	-	ร้อยละ	ไม่เกิดมลภาวะน้ำเสีย น้ำเน่า ในชุมชน ประชาชนจะได้รับ ความสะดวกปลอดภัยจากการใช้สายทาง	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้าง ท่อระบายน้ำและรางระบายน้ำรอบหมู่บ้าน รอบหมู่บ้าน บ้านนาครินวล หมู่ที่ ๗	เพื่อแก้ไขปัญหาระบบน้ำดี น้ำเสีย ในชุมชนที่ไม่ประสงค์ใช้งาน ให้ซึมลงดิน ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะน้ำเสีย น้ำเน่า ในชุมชน ประชาชนจะได้รับความสะดวกปลอดภัยจากการใช้สายทาง	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว ๓,๕๐๐ ม. ราคาเมตรละ ๒,๕๐๐.๐๐ บาท	-	-	-	๘,๗๕๐,๐๐๐	๘,๗๕๐,๐๐๐	ร้อยละ	ไม่เกิดมลภาวะน้ำเสีย น้ำเน่า ในชุมชน ประชาชนจะได้รับความสะดวกปลอดภัยจากการใช้สายทาง	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างและซ่อมแซม ถนน พร้อมท่อระบายน้ำ และรางระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน เขตบริการ ตำบลบุโพธิ์	เพื่อแก้ไขปัญหาระบบน้ำดี น้ำเสีย ในชุมชนที่ไม่ประสงค์ใช้งาน ให้ซึมลงดิน ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะน้ำเสีย น้ำเน่า ในชุมชน ประชาชนจะได้รับความสะดวกปลอดภัยจากการใช้สายทาง	รางน้ำในระบบปิด ตามรูปแบบธนาคารน้ำใต้ดิน ทั้ง ๘ หมู่บ้าน	๕๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ	ไม่เกิดมลภาวะน้ำเสีย น้ำเน่า ในชุมชน ประชาชนจะได้รับความสะดวกปลอดภัยจากการใช้สายทาง	กองช่าง
ด้านคมนาคม											
๑	โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนดิน/หินคลุก ทางหลวงท้องถิ่น สาย บร ถ ๑๒๘ - ๐๘๒ (คันคูลำห้วยวังม่วง ฝั่งทิศเหนือ) บ้านบุโพธิ์ หมู่ที่ ๑	แก้ไขปัญหา ผิวจราจรเดิม ทรุดตัว เป็นหลุม บ่อ มีน้ำท่วมขัง เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวกสบายปลอดภัยในการสัญจรติดต่อคมนาคม	ลงหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๙๐๐.๐๐ ม. สูง ๐.๑๐ ม. ปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๗๖๐.๐๐ ลบ.ม.	-	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ	การคมนาคมมีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
๒*	โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สาย บร ถ ๑๒๘-๐๑๒ หน้าวัดสว่างบุโพธิ์ บ้านบุโพธิ์ หมู่ที่ ๑	แก้ไขปัญหา ผิวจราจรเดิม ทรุดตัว เป็นหลุม บ่อ มีน้ำท่วมขัง เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวกสบายปลอดภัยในการสัญจรติดต่อคมนาคม	ปรับปรุงถนนคอนกรีต สายทาง บร ถ ๑๒๘-๐๑๒ (หน้าวัด) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๒๒๐.๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. และหรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๐ ตร.ม.	-	-	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ	การคมนาคมมีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
ด้านระบบระบายน้ำ(ต่อ)											
๓*	โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก สายทางไป วัดป่าหนองแขง พื้นที่ บ้านตูมหวาน หมู่ที่ ๒	แก้ไขปัญหา ผิวจราจรเดิม ทรุดตัว เป็นหลุม บ่อ มีน้ำท่วมขัง เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายปลอดภัยในการสัญจรติดต่อคมนาคม	ก่อสร้างถนนลงหินคลุก สายทาง บร ถ ๑๒๘-.... (วัดป่าหนองแขง) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๔๕๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๐ ม. ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๘๐.๐๐ ลบ.ม.	-	-	๑๐๓,๕๐๐	๑๐๓,๕๐๐	-	ร้อยละ	การคมนาคมมีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
๔*	โครงการเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายทาง บร ถ ๑๒๘-๐๑๔(SML) บ้านตูมหวาน หมู่ที่ ๒	แก้ไขปัญหา ผิวจราจรเดิม ทรุดตัว เป็นหลุม บ่อ มีน้ำท่วมขัง เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายปลอดภัยในการสัญจรติดต่อคมนาคม	เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายทาง บร ถ ๑๒๘-๐๑๔(SML) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๒๐๙.๐๐ ม. หน้า ๐.๐๕ ม. และหรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๐๔๕.๐๐ ตร.ม.	-	-	-	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ร้อยละ	การคมนาคมมีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
๕*	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บร ถ ๑๒๘-....(เชื่อมทางสายขนงนุชกับสายสี่แยกลำเหมือง) บ้านตูมหวาน หมู่ที่ ๒	แก้ไขปัญหา ผิวจราจรเดิม ทรุดตัว เป็นหลุม บ่อ มีน้ำท่วมขัง เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายปลอดภัยในการสัญจรติดต่อคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๐๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตร.ม.	-	-	-	๒๒๕,๐๐๐	๒๒๕,๐๐๐	ร้อยละ	การคมนาคมมีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
๖*	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเสื่อมสภาพ สายทาง บร ถ ๑๒๘-...(บุตาบาง) บ้านตูมหวาน หมู่ที่ ๒	แก้ไขปัญหา ผิวจราจรเดิม ทรุดตัว เป็นหลุม บ่อ มีน้ำท่วมขัง เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายปลอดภัยในการสัญจรติดต่อคมนาคม	ก่อสร้างถนนหินคลุก สายทาง บร ถ ๑๒๘-....(บุตาบาง) ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๐๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๐ ม. ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๐.๐๐ ลบ.ม.			๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	ร้อยละ	การคมนาคมมีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
ด้านคมนาคม(ต่อ)											
๗	โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนดิน/หินคลุก ทางหลวงท้องถิ่น สาย บร ถ ๑๒๘ - ๐๘๓ (คันคูลำห้วยวังม่วง ฝั่งทิศใต้) บ้านตูมหวาน หมู่ที่ ๒	แก้ไขปัญหา ผิวจราจรเดิม ทรุดตัว เป็นหลุม บ่อ มีน้ำท่วมขัง เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายปลอดภัยในการสัญจรติดต่อคมนาคม	ลงหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๙๐๐.๐๐ ม. สูง ๐.๑๐ ม. ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๖๐.๐๐ ลบ.ม.	-	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ	การคมนาคมมีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่นสาย บร ถ ๑๒๘ - ๐๘๗ (ขอยร่วมสุข) บ้านนาศรีนวล หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายปลอดภัยในการสัญจรติดต่อคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีต กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๗๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. และหรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๒๕.๐๐ ตร.ม.	๑๒๕,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ	การคมนาคมมีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่นสาย บร ถ ๑๒๘ - ๐๗๕ (เกื้อการุณย์) บ้านบุโพธิ์ หมู่ที่ ๑	แก้ไขปัญหา ผิวจราจรเดิม ทรุดตัว เป็นหลุม บ่อ มีน้ำท่วมขัง เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายปลอดภัยในการสัญจรติดต่อคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๕๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. และหรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ตร.ม.	-	-	๑๑๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ	การคมนาคมมีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สาย บร.ถ. ๑๒๘-๐๒๒ (ทักษิณบุณาริพัฒนา) บ้านบุผู้หญิง หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายปลอดภัยในการสัญจรติดต่อคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีต กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๓๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๐๕.๐๐ ตร.ม.	๖๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ	การคมนาคมมีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สาย บร ถ ๑๒๘ - ๐๒๖ (บุรพา) บ้านหนองเจ้าหัว หมู่ที่ ๔	ปรับปรุงถนนเดิม ให้ความกว้างช่องจราจรมากขึ้น ผู้ใช้เส้นทางมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน รองรับจราจรที่เพิ่มมากขึ้น และเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายปลอดภัยในการสัญจรติดต่อคมนาคม	ขยายไหล่ทางคอนกรีต กว้าง ๒.๐๐ ม. ยาว ๔๔๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.และหรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘๙๐.๐๐ ตร.ม.	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ	การคมนาคมมีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
ด้านคมนาคม(ต่อ)											
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น สาย บร ถ ๑๒๘ - ๐๐๕ (บ.หนองตาบุญ - บ.ใหม่ไทยเจริญ) บ้านหนองตาบุญ หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายปลอดภัยในการสัญจรติดต่อคมนาคม	ขยายถนนคอนกรีต ข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ ม.และหรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐.๐๐ ตร.ม.	๒๕๐,๐๐๐	-	๒๕๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ	การคมนาคมมีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
๑๓	โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนดินทางหลวงท้องถิ่น สาย บร.ถ. ๑๒๘-๐๕๕ (บ.หนองตาบุญ - บ.บุตาแหบ) บ้านหนองตาบุญ หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายปลอดภัยในการสัญจรติดต่อคมนาคม	ก่อสร้างถนนดิน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒,๔๐๐.๐๐ ม. สูง ๑.๐๐ ม. ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๙,๖๐๐.๐๐ ลบ.ม.	-	-	๒๕๐,๐๐๐	-	๒๕๐,๐๐๐	ร้อยละ	การคมนาคมมีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น สาย บร.ถ. ๑๒๘-๐๔๓ (กลางบ้าน) บ้านหนองแวงงาม หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจร ติดต่อกับคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีต กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๗๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๑๐.๐๐ ตร.ม.	-	๑๒๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ	การคมนาคมมีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
๑๕	โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนคอนกรีต (เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์) ทางหลวงท้องถิ่น สาย บร ถ ๑๒๘ - ๐๑๙ (สุขสันต์) บ้านบุผู้หญิง หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายปลอดภัยในการสัญจรติดต่อคมนาคม	เสริมผิวแอสฟัลท์ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๐๘.๐๐ ม. หนา ๐.๐๔ ม.พื้นที่ ๔๓๒.๐๐ ตร.ม.	-	-	-	๑๘๐,๐๐๐	-	ร้อยละ	การคมนาคมมีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น สาย บร ถ ๑๒๘ - ๐๒๕ (สระหนองเจ้าหัว) บ้านหนองเจ้าหัว หมู่ที่ ๔	เพื่อปรับปรุงพื้นผิวทางเดิม ให้มีความมั่นคงแข็งแรง , ประหยัดงบประมาณเพื่อการบำรุงรักษา ซ่อมแซมผิวทาง , เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรติดต่อคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีต กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๒๕๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.และหรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘๗๕.๐๐ ตร.ม.	-	๒๕๐,๐๐๐	-	๒๕๐,๐๐๐	-	ร้อยละ	การคมนาคมมีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
ด้านคมนาคม(ต่อ)											
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น สาย บร.ถ. ๑๒๘-๐๑๔ (SML) บ้านตุมหวาน หมู่ที่ ๒	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเดิม ให้ความกว้างช่องจราจรมากขึ้น ผู้ใช้เส้นทางมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน รองรับการจราจรที่เพิ่มมากขึ้น และเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายปลอดภัยในการสัญจรติดต่อคมนาคม	ขยายไหล่ทาง ถนนคอนกรีต กว้าง ๒.๐๐ ม. ยาว ๒๑๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. และหรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔๓๐.๐๐ ตร.ม.	๒๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ	การคมนาคมมีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่นสาย บร ถ ๑๒๘ - ๐๐๑ จากบ้านนาศรีนวล หมู่ที่ ๗ ถึง บ้านหนองแวงงาม หมู่ที่ ๘	ปรับปรุงถนนเดิม ให้ความกว้างช่องจราจรมากขึ้น ผู้ใช้เส้นทางมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน รองรับการจราจรที่เพิ่มมากขึ้น และเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายปลอดภัยในการสัญจรติดต่อคมนาคม	๑. ขยายไหล่ทางดินถม กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ ม. สูง ๑.๐ ม. ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๙,๐๐๐.๐๐ ลบ.ม. ๒. ก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีต กว้าง ๓.๐๐ ม. (ข้างละ ๑.๕๐ ม.) ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ ม และหรือพื้นที่ดำเนินการเทศอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐.๐๐ ตร.ม	-	๗๖๕,๐๐๐	๑,๒๕๐,๐๐๐	-	๑,๒๕๐,๐๐๐	ร้อยละ	การคมนาคมมีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
๑๙	โครงการก่อสร้างและซ่อมแซม ถนนคอนกรีต (เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์) ทางหลวงท้องถิ่น สาย บร.ถ.๑๒๘-๐๔๑ (วัฒนธรรม - ภาษีเจริญ) บ้านนาศรีนวล หมู่ที่ ๗	แก้ไขปัญหา ผิวจราจรเดิม เสื่อมสภาพ เป็นหลุม บ่อ มีน้ำท่วมขัง เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายปลอดภัยในการสัญจรติดต่อคมนาคม	เสริมผิวแอสฟัลท์ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๔๐.๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. และหรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๙๖๐.๐๐ ตร.ม.	-	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ	การคมนาคมมีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
๒๐	โครงการก่อสร้างและซ่อมแซม ถนนคอนกรีต (เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์) ทางหลวงท้องถิ่น สาย บร.ถ.๑๒๘-๐๔๒ (สันติสุข) บ้านนาศรีนวล หมู่ที่ ๗	แก้ไขปัญหา ผิวจราจรเดิม เสื่อมสภาพ เป็นหลุม บ่อ มีน้ำท่วมขัง เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายปลอดภัยในการสัญจรติดต่อคมนาคม	เสริมผิวแอสฟัลท์ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๒๐.๐๐ ม.หนา ๐.๐๕ ม. และหรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘๘๐.๐๐ ตร.ม.	-	-	๓๕๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ	การคมนาคมมีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
ด้านคมนาคม(ต่อ)											
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น สาย บร.ถ. ๑๒๘--๑๒๘ (ร่มเย็น) บ้านหนองตาบุญ หมู่ที่ ๕	แก้ไขปัญหา ผิวจราจรเดิม เสื่อมสภาพ เป็นหลุม บ่อ มีน้ำท่วมขัง เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายปลอดภัยในการสัญจรติดต่อคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๖๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. โหล่ทางดินเดิมตามสภาพ รวมทั้งพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตร.ม.	-	๑,๖๕๐,๐๐๐	๑,๖๕๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ	การคมนาคมมีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
๒๒	โครงการก่อสร้างและซ่อมแซม ถนนคอนกรีต (เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์) ทางหลวงท้องถิ่น สาย บร.ถ.๑๒๘-๑๒๗ (ร่มใจ) บ้านหนองเจ้าหัว หมู่ที่ ๔	แก้ไขปัญหา ผิวจราจรเดิม เสื่อมสภาพ เป็นหลุม บ่อ มีน้ำท่วมขัง เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายปลอดภัยในการสัญจรติดต่อคมนาคม	๑. เสริมผิวแอสฟัลท์ ขนาด กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๓๐.๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.และหรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๙๒๐.๐๐ ตร.ม.	-	๒๕๕,๐๐๐	-	๓๗๕,๐๐๐	-	ร้อยละ	การคมนาคมมีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
๒๓	โครงการก่อสร้างและซ่อมแซม ถนนคอนกรีต (เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์) ทางหลวงท้องถิ่น สาย บร.ถ.๑๒๘-๐๐๕ (บ.หนองตาบุญ - บ.ใหม่ไทยเจริญ) บ้านหนองตาบุญ หมู่ที่ ๕	แก้ไขปัญหา ผิวจราจรเดิม เสื่อมสภาพ เป็นหลุม บ่อ มีน้ำท่วมขัง เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายปลอดภัยในการสัญจรติดต่อคมนาคม	เสริมผิวแอสฟัลท์ ขนาด กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒,๕๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.และหรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐.๐๐ ตร.ม.	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ	การคมนาคมมีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
๒๔	โครงการก่อสร้างและซ่อมแซม ถนนคอนกรีต (เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์) ทางหลวงท้องถิ่น สาย บร.ถ.๑๒๘-๐๒๘ (ร่มเย็น) บ้านหนองตาบุญ หมู่ที่ ๕	แก้ไขปัญหา ผิวจราจรเดิม เสื่อมสภาพ เป็นหลุม บ่อ มีน้ำท่วมขัง เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายปลอดภัยในการสัญจรติดต่อคมนาคม	เสริมผิวแอสฟัลท์ ขนาด กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๑๐.๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.และหรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘๔๐.๐๐ ตร.ม.	-	๕๐๐,๐๐๐	-	๕๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ	การคมนาคมมีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐				
ด้านคมนาคม(ต่อ)												
๒๕	โครงการก่อสร้างและซ่อมแซม ถนนคอนกรีต (เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์) ทางหลวงท้องถิ่น สาย บร.ถ.๑๒๘-๐๓๒ (ตำราหลวง) บ้านใหม่ไทยเจริญ หมู่ที่ ๖	แก้ไขปัญหา ผิวจราจรเดิม เสื่อมสภาพ เป็นหลุม บ่อ มีน้ำท่วมขัง เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายปลอดภัยในการสัญจรติดต่อคมนาคม	เสริมผิวแอสฟัลท์ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๙๐.๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ม. และหรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐ ตร.ม.	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ	การคมนาคมมีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
๒๖	โครงการก่อสร้างและซ่อมแซม ถนนคอนกรีต (เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์) ทางหลวงท้องถิ่น สาย บร.ถ.๑๒๘-๐๑๒ (หน้าวัด) บ้านบุโพธิ์ หมู่ที่ ๑	แก้ไขปัญหา ผิวจราจรเดิม เสื่อมสภาพ เป็นหลุม บ่อ มีน้ำท่วมขัง เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายปลอดภัยในการสัญจรติดต่อคมนาคม	เสริมผิวแอสฟัลท์ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๒๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. และหรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘๘๐.๐๐ ตร.ม.	-	-	๓๗๕,๐๐๐	-	-	ร้อยละ	การคมนาคมมีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
๒๗	โครงการก่อสร้างและซ่อมแซม ถนนคอนกรีต (เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์) ทางหลวงท้องถิ่น สาย บร.ถ.๑๒๘-๐๐๘ (มะกอกหวาน) บ้านบุโพธิ์ หมู่ที่ ๑	แก้ไขปัญหา ผิวจราจรเดิม เสื่อมสภาพ เป็นหลุม บ่อ มีน้ำท่วมขัง เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายปลอดภัยในการสัญจรติดต่อคมนาคม	เสริมผิวแอสฟัลท์ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๘๕ ม. หนา ๐.๐๕ ม. และหรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗๔๐.๐๐ ตร.ม.	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ	การคมนาคมมีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
๒๘	โครงการก่อสร้างและซ่อมแซม ถนนคอนกรีต (เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์) ทางหลวงท้องถิ่น สาย บร.ถ.๑๒๘-๐๑๐ (ตรอกจันทร์) บ้านบุโพธิ์ หมู่ที่ ๑	แก้ไขปัญหา ผิวจราจรเดิม เสื่อมสภาพ เป็นหลุม บ่อ มีน้ำท่วมขัง เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายปลอดภัยในการสัญจรติดต่อคมนาคม	เสริมผิวแอสฟัลท์ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๗๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. และหรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๘๐.๐๐ ตร.ม.	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ	การคมนาคมมีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
๒๙*	โครงการก่อสร้างถนนดิน ทางหลวงท้องถิ่น สาย บร ถ ๑๒๘-๐๐๖ บ้านบุโพธิ์ หมู่ที่ ๑	แก้ไขปัญหา ผิวจราจรเดิม เสื่อมสภาพ เป็นหลุม บ่อ มีน้ำท่วมขัง เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายปลอดภัยในการสัญจรติดต่อคมนาคม	๑. ถมดิน กว้าง ๖.๐๐ ม. สูง ๑.๐๐ ม.ยาว ๑๔๐.๐๐ ม. ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๗๗๐.๐๐ ลบ.ม.	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ร้อยละ	การคมนาคมมีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
๓๐	โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนดิน/หินคลุก ทางหลวงท้องถิ่น สาย บร ถ ๑๒๘-๐๘๑(คันคูลำห้วยโสกปากัง ด้านทิศใต้ลำห้วย) บ้านหนองตาบุญ หมู่ที่ ๕	แก้ไขปัญหา ผิวจราจรเดิม ทรุดตัว เป็นหลุม บ่อ มีน้ำท่วมขัง เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายปลอดภัยในการสัญจรติดต่อคมนาคม	ลงหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ลบ.ม.	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ	การคมนาคมมีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
ด้านคมนาคม(ต่อ)											
๓๑	โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนดิน/หินคลุก ทางหลวงท้องถิ่น สาย บร ถ ๑๒๘ - ๐๗๔ (คันคูลำห้วยตาก่อน ฝั่งใต้) บ้านตุมหวาน หมู่ที่ ๒	แก้ไขปัญหา ผิวจราจรเดิม ทรุดตัว เป็นหลุม บ่อ มีน้ำท่วมขัง เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายปลอดภัยในการสัญจรติดต่อคมนาคม	ลงหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๑๙๕.๐๐ ม. สูง ๐.๑๐ ม. ปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๔๗๘.๐๐ ลบ.ม.	-	๒๕๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ	การคมนาคมมีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
๓๒	โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนดิน / หินคลุก ทางหลวงท้องถิ่นสาย บร ถ ๑๒๘ - ๐๗๗ (เกาะเตาไหลตก) บ้านหนองแวงงาม หมู่ที่ ๘	แก้ไขปัญหา ผิวจราจรเดิม ทรุดตัว เป็นหลุม บ่อ มีน้ำท่วมขัง เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายปลอดภัยในการสัญจรติดต่อคมนาคม	ลงหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๔๕๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. ปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๑๘๐.๐๐ ลบ.ม.	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ	การคมนาคมมีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
๓๓	โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สาย บร.ถ ๑๒๘ - ๐๔๐ (สายบุรพา - ทักซิม) พื้นที่ บ้านนาศรีนวล หมู่ที่ ๗	ปรับปรุงถนนเดิม ให้ความกว้างช่องจราจรมากขึ้น ผู้ใช้เส้นทางมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน รองรับการจราจรที่เพิ่มมากขึ้น และเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายปลอดภัยในการสัญจรติดต่อคมนาคม	๑. ขยายไหล่ทางดินถม กว้าง ๑.๕๐ ม. ยาว ๖๕๐.๐๐ ม. สูง ๑.๐๐ ม. ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๙๗๕.๐๐ ลบ.ม. ๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตกว้าง ๑.๐๐ ม. ยาว ๖๕๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. และหรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๕๐.๐๐ ตร.ม.	-	๕๐๐,๐๐๐	-	๓๖๐,๐๐๐	-	ร้อยละ	การคมนาคมมีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
๓๔	โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนดิน/หินคลุก ทางหลวงท้องถิ่น สาย บร.ถ ๑๒๘ - ๐๑๙ (สุขสันต์) บ้านบุผู้หญิง หมู่ที่ ๓	ปรับปรุงถนนเดิม ให้ความกว้างช่องจราจรมากขึ้น ผู้ใช้เส้นทางมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน รองรับการจราจรที่เพิ่มมากขึ้น และเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายปลอดภัยในการสัญจรติดต่อคมนาคม	ก่อสร้างถนนดิน กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๗๐ ม. หนา ๐.๓๐ ม. รวมปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑๐๐.๐๐ ลบ.ม.	-	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	-	-	ร้อยละ	การคมนาคมมีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
ด้านคมนาคม(ต่อ)											
๓๕*	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ๑๒๘-๐๑๙(ซอยสุขสันต์) บ้านบุผู้หญิง หมู่ที่ ๓	แก้ไขปัญหา ผิวจราจรเดิม ทรุดตัว เป็นหลุม บ่อ มีน้ำท่วมขัง เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายปลอดภัยในการสัญจรติดต่อคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บร ถ ๑๒๘-๐๑๙ (ซอยสุขสันต์) ขนาดโครงการ กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๓๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. และหรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕๒๐.๐๐ ตร.ม.	-	-	๒๖๐,๐๐๐	๒๖๐,๐๐๐	-	ร้อยละ	การคมนาคมมีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
๓๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ทางหลวงท้องถิ่นสาย บร ถ ๑๒๘ - ๐๗๓ (สี่แยกลำเหมือง) บ้านตูมหวาน หมู่ที่ ๒	แก้ไขปัญหา ผิวจราจรเดิม ทรุดตัว เป็นหลุม บ่อ มีน้ำท่วมขัง เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายปลอดภัยในการสัญจรติดต่อคมนาคม	๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๐๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. และหรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔๒๐.๐๐ ตร.ม. ๒. งานวางท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๑๐ ท่อน	๓๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ	การคมนาคมมีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
๓๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่นสาย บร ถ ๑๒๘ - (รอบหนองกระทุ่ม) บ้านตูมหวาน หมู่ที่ ๒	แก้ไขปัญหา ผิวจราจรเดิม ทรุดตัว เป็นหลุม บ่อ มีน้ำท่วมขัง เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายปลอดภัยในการสัญจรติดต่อคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีต กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๒๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. และหรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ	-	-	-	๓๓๐,๐๐๐	-	ร้อยละ	การคมนาคมมีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
๓๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่นสาย บร ถ. ๑๒๘ - ๐๒๙ (รอบสระโบราณ) บ้านใหม่ไทยเจริญ หมู่ที่ ๖	แก้ไขปัญหา ผิวจราจรเดิม ทรุดตัว เป็นหลุม บ่อ มีน้ำท่วมขัง เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายปลอดภัยในการสัญจรติดต่อคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางดินเดิมถมตามสภาพ รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตร.ม.	-	-	๔๔๐,๐๐๐	๔๔๐,๐๐๐	-	ร้อยละ	การคมนาคมมีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
ด้านคมนาคม(ต่อ)											
๓๙	โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนดิน/หินคลุก ทางหลวงท้องถิ่น สาย บร ถ ๑๒๘ - ๐๕๓ (ถนนรอบที่สาธารณป้าข้า) บ้านบุโพธิ์ หมู่ที่ ๑	แก้ไขปัญหา ผิวจราจรเดิม ทรุดตัว เป็นหลุม บ่อ มีน้ำท่วมขัง เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายปลอดภัยในการสัญจรติดต่อคมนาคม	ลงหินคลุก กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๕๘๐.๐๐ ม. สูง ๐.๑๐ ม. ปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า๑๗๔.๐๐ลบ.ม.	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ	การคมนาคมมีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
๔๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่นสาย บร ถ ๑๒๘ - ๐๖๘ (ทองพูนพัฒนา)บ้านบุโพธิ์ หมู่ที่ ๑	แก้ไขปัญหา ผิวจราจรเดิม ทรุดตัว เป็นหลุม บ่อ มีน้ำท่วมขัง เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายปลอดภัยในการสัญจรติดต่อคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๘๐.๐๐ ม. หินา ๐.๑๕ ม. และหรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๒๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ	การคมนาคมมีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
๔๑	โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนดิน ทางหลวงท้องถิ่นสาย บร ถ ๑๒๘ - ๐๖๒ (สระหนองแวงงาม) บ้านหนองแวงงาม หมู่ที่ ๘	แก้ไขปัญหา ผิวจราจรเดิม ทรุดตัว เป็นหลุม บ่อ มีน้ำท่วมขัง เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายปลอดภัยในการสัญจรติดต่อคมนาคม	ยกระดับถนนดิน กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๖๕.๐๐ ม. หินา ๐.๕๐ ม. ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑๖๐.๐๐ ลบ.ม. วางท่อระบายน้ำขนาด ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๖๗ ท่อน	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐	ร้อยละ	การคมนาคมมีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
๔๒	โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนดิน/หินคลุก ทางหลวงท้องถิ่น สาย บร ถ ๑๒๘ - ๐๔๘ (สระหนองแวงใหญ่) บ้านบุโพธิ์ หมู่ที่ ๑	แก้ไขปัญหา ผิวจราจรเดิม ทรุดตัว เป็นหลุม บ่อ มีน้ำท่วมขัง เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายปลอดภัยในการสัญจรติดต่อคมนาคม	ลงหินคลุก กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๓๐๐.๐๐ ม. สูง ๐.๑๐ ม. ปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๙๐.๐๐ ลบ.ม.	-	-	๕๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ	การคมนาคมมีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
๔๓	โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนดิน/หินคลุก ทางหลวงท้องถิ่น สาย บร ถ ๑๒๘ - ๐๕๑ (บุญร่วม) บ้านบุโพธิ์ หมู่ที่ ๑	แก้ไขปัญหา ผิวจราจรเดิม ทรุดตัว เป็นหลุม บ่อ มีน้ำท่วมขัง เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายปลอดภัยในการสัญจรติดต่อคมนาคม	ลงหินคลุก กว้าง ๒.๐๐ ม. ยาว ๓๐๐.๐๐ ม. สูง ๐.๑๐ ม. ปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๖๐.๐๐ ลบ.ม.	-	-	-	๓๕,๐๐๐	-	ร้อยละ	การคมนาคมมีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
๔๔	โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนดิน/หินคลุก ทางหลวงท้องถิ่น สาย บร ถ ๑๒๘ - ๐๕๐ (ฉลองชัย) บ้านบุโพธิ์ หมู่ที่ ๑	แก้ไขปัญหา ผิวจราจรเดิม ทรุดตัว เป็นหลุม บ่อ มีน้ำท่วมขัง เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายปลอดภัยในการสัญจรติดต่อคมนาคม	ลงหินคลุก กว้าง ๒.๐๐ ม. ยาว ๑๕๐.๐๐ ม. สูง ๐.๑๐ ม. ปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๓๐.๐๐ ลบ.ม.	-	-	๒๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ	การคมนาคมมีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
ด้านคมนาคม(ต่อ)											
๔๕	โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนดิน/หินคลุก ทางหลวงท้องถิ่น สาย บร ถ ๑๒๘ - ๐๕๒ (เลิศศรี) บ้านบุโพธิ์ หมู่ที่ ๑	แก้ไขปัญหา ผิวจราจรเดิม ทรุดตัว เป็นหลุม บ่อ มีน้ำท่วมขัง เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายปลอดภัยในการสัญจรติดต่อคมนาคม	ลงหินคลุก กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๙๐.๐๐ ม. สูง ๐.๑๐ ม. ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๗.๐๐ ลบ.ม.	-	-	๓๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ	การคมนาคมมีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
๔๖	โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนดิน/หินคลุก ทางหลวงท้องถิ่น สาย บร ถ ๑๒๘ - ๐๗๑ (พัทธชอุทิศ)บ้านบุโพธิ์ หมู่ที่ ๑	แก้ไขปัญหา ผิวจราจรเดิม ทรุดตัว เป็นหลุม บ่อ มีน้ำท่วมขัง เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายปลอดภัยในการสัญจรติดต่อคมนาคม	ลงหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๖๐.๐๐ ม. สูง ๐.๑๐ ม. ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๔.๐๐ ลบ.ม.	-	-	๑๕,๐๐๐	-	-	ร้อยละ	การคมนาคมมีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
๔๗	โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนดินพร้อมท่อระบายน้ำ ทางหลวงท้องถิ่น สาย บร ถ ๑๒๘ - ๐๙๐ (ประชากร่วมใจ) บ้านบุโพธิ์ หมู่ที่ ๑	แก้ไขปัญหา ผิวจราจรเดิม ทรุดตัว เป็นหลุม บ่อ มีน้ำท่วมขัง เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายปลอดภัยในการสัญจรติดต่อคมนาคม	๑. ยกระดับถนนดิน กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑,๒๐๐.๐๐ ม. สูง ๐.๕๐ ม. ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๒,๗๐๐ ลูกบาศก์เมตร ๒. ลงหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๒๐๐.๐๐ ม. สูง ๐.๑๐ ม. ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ ลบ.ม.	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๕๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ	การคมนาคมมีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
๔๘	โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนดิน/หินคลุก ทางหลวงท้องถิ่น สาย บร ถ ๑๒๘ - ๐๙๒ (บุโพธิ์ Model) บ้านบุโพธิ์ หมู่ที่ ๑	แก้ไขปัญหา ผิวจราจรเดิม ทรุดตัว เป็นหลุม บ่อ มีน้ำท่วมขัง เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายปลอดภัยในการสัญจรติดต่อคมนาคม	ลงหินคลุก กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๒๐๐.๐๐ ม. สูง ๐.๑๐ ม. ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๐.๐๐ ลบ.ม.	-	๓๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ	การคมนาคมมีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
๔๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น สาย บร ถ ๑๒๘ - ๐๘๕ (แม่ทองอุทิศ) บ้านบุโพธิ์ หมู่ที่ ๑	แก้ไขปัญหา ผิวจราจรเดิม ทรุดตัว เป็นหลุม บ่อ มีน้ำท่วมขัง เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายปลอดภัยในการสัญจรติดต่อคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีต กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๔๓.๐๐ ม. หินา ๐.๑๕ ม. และหรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๒๙.๐๐ ตร.ม.	-	๗๕,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ	การคมนาคมมีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
๕๐	โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนดิน/หินคลุก ทางหลวงท้องถิ่น สาย บร ถ ๑๒๘ - (ถนนคันคูห้วยกะเตา ผังเหนือ) บ้านในพื้นที่ บ้านหนองแวงงาม หมู่ที่ ๘	แก้ไขปัญหา ผิวจราจรเดิม ทรุดตัว เป็นหลุม บ่อ มีน้ำท่วมขัง เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายปลอดภัยในการสัญจรติดต่อคมนาคม	ลงหินคลุกกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม. สูง ๐.๑๐ ม. ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๐๐... ลบ.ม.	๑๕๐,๐๐๐	-	๑๕๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ	การคมนาคมมีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
ด้านคมนาคม(ต่อ)											
๕๑	โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนถนนดิน/หินคลุก พร้อมท่อระบายน้ำ และรางระบายน้ำ ทางหลวงท้องถิ่น ในเขต	แก้ไขปัญหา ผิวจราจรเดิม ทรุดตัว เป็นหลุม บ่อ มีน้ำท่วมขัง เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายปลอดภัยในการ	จำนวน ๘ หมู่บ้าน	๕๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละ	การคมนาคมมีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
๕๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สาย บร ถ ๑๒๘ - ๐๙๒ (บุโพธิ์ Model) บ้านบุโพธิ์ หมู่ที่ ๑	แก้ไขปัญหา ผิวจราจรเดิม ทรุดตัว เป็นหลุม บ่อ มีน้ำท่วมขัง เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายปลอดภัยในการสัญจรติดต่อคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๓๗๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางดินเดิมถมตามสภาพ รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๔๘๐ ตร.ม.	-	๘๑๔,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ	การคมนาคมมีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
๕๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สาย บร ๑๒๘-๐๐๓ (บ. ตุมหวาน - บ.บุผู้หญิง - บ.หนองตาต) จาก บ้านบุผู้หญิง หมู่ที่ ๓ ถึง บ้านตุมหวาน หมู่ที่ ๒	แก้ไขปัญหาถนนแคบ ลดอุบัติเหตุทางถนน	ก่อสร้างถนนคอนกรีต กว้าง ๓.๐๐ ม.ยาว ๗๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางดินเดิมถมตามสภาพ รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๐ ตร.ม.	-	๑,๑๕๕,๐๐๐	๑,๑๕๕,๐๐๐	-	-	ร้อยละ	การคมนาคมมีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
๕๔*	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บร ถ ๑๒๘-๐๒๖ (บุรพา) บ้านหนองเจ้าหัว หมู่ที่ ๔	แก้ไขปัญหา ผิวจราจรเดิม ทรุดตัว เป็นหลุม บ่อ มีน้ำท่วมขัง เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายปลอดภัยในการสัญจรติดต่อคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๒.๐๐ ม. ยาว ๒๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. และหรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตร.ม	-	-	๒๖๕,๐๐๐	๒๖๕,๐๐๐	-	ร้อยละ	การคมนาคมมีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
๕๕	โครงการก่อสร้างและซ่อมแซม ถนนคอนกรีต (เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์) ทางหลวงท้องถิ่น สาย บร สาย บร.ถ ๑๒๘-๐๒๓ (ประชาสามัคคี) บ้านหนองเจ้าหัว หมู่ที่ ๔	แก้ไขปัญหา ผิวจราจรเดิม ทรุดตัว เป็นหลุม บ่อ มีน้ำท่วมขัง เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายปลอดภัยในการสัญจรติดต่อคมนาคม	เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ คอนกรีต กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๔๑๐.๐๐ ม. รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๔๖๐.๐๐ ตร.ม.	-	๘๖๑,๐๐๐	๘๖๑,๐๐๐	-	-	ร้อยละ	การคมนาคมมีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
ด้านคมนาคม(ต่อ)											
๕๖	โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนถนนดิน/หินคลุก ทางหลวงท้องถิ่น สาย บรสาย บร.ถ ๑๒๘-๐๐๑ (บ.นาครินวล - บ.หนองแขวงงาม) บ้านหนองแขวงงาม หมู่ที่ ๘	แก้ไขปัญหา ผิวจราจรเดิม ทรุดตัว เป็นหลุม บ่อ มีน้ำท่วมขัง เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายปลอดภัยในการสัญจรติดต่อคมนาคม	ก่อสร้างถนนดิน กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑,๕๐๐ ม. สูง ๐.๓๐ ม. รวมปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๒,๒๐๐ ลบ.ม.	-	๓๓๐,๐๐๐	๓๓๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ	การคมนาคมมีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
๕๗*	โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก สายทาง บร ถ ๑๒๘-๐๘๐ (คันคูลำห้วยโสภากั้ง ผังเหนือ) บ้านใหม่ไทยเจริญ หมู่ที่ ๖	แก้ไขปัญหา ผิวจราจรเดิม ทรุดตัว เป็นหลุม บ่อ มีน้ำท่วมขัง เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายปลอดภัยในการสัญจรติดต่อคมนาคม	ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๔๕๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๓๕.๐๐ ลบ.ม.	-	-	๗๘,๐๐๐	๗๘,๐๐๐	-	ร้อยละ	การคมนาคมมีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
๕๘*	โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก สายทาง บร ถ ๑๒๘-๐๘๑ (คันคูลำห้วยโสภากั้ง ผังใต้) บ้านใหม่ไทยเจริญ หมู่ที่ ๖	แก้ไขปัญหา ผิวจราจรเดิม ทรุดตัว เป็นหลุม บ่อ มีน้ำท่วมขัง เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายปลอดภัยในการสัญจรติดต่อคมนาคม	ก่อสร้างถนนลงหินคลุก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๔๕๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๓๕.๐๐ ลบ.ม.	-	-	๗๘,๐๐๐	๗๘,๐๐๐	-	ร้อยละ	การคมนาคมมีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
๕๙*	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บร ถ ๑๒๘-๐๐๖ (บ.บุโพธิ์-บ.ใหม่ไทยเจริญ-บ.นาครินวล) บ้านใหม่ไทยเจริญ หมู่ที่ ๖	แก้ไขปัญหา ผิวจราจรเดิม ทรุดตัว เป็นหลุม บ่อ มีน้ำท่วมขัง เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายปลอดภัยในการสัญจรติดต่อคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง๒.๐๐ ม. ยาว ๓๘๐.๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗๖๐.๐ ตร.ม.	-	-	-	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	ร้อยละ	การคมนาคมมีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
๖๐*	โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก สายทาง บร ถ ๑๒๘-๐๗๐ (คันคูลำห้วยกะเตา ผังเหนือ) บ้านหนองแขวงงาม หมู่ที่ ๘	แก้ไขปัญหา ผิวจราจรเดิม ทรุดตัว เป็นหลุม บ่อ มีน้ำท่วมขัง เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายปลอดภัยในการสัญจรติดต่อคมนาคม	ก่อสร้างถนนลงหินคลุก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๕๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๕๐.๐๐ ลบ.ม.	-	-	๒๖๐,๐๐๐	๒๖๐,๐๐๐	-	ร้อยละ	การคมนาคมมีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
๖๑*	โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก สายทาง บร ถ ๑๒๘-๐๗๔ (คันคูลำห้วยกะเตา ผังใต้) บ้านหนองแขวงงาม หมู่ที่ ๘	แก้ไขปัญหา ผิวจราจรเดิม ทรุดตัว เป็นหลุม บ่อ มีน้ำท่วมขัง เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายปลอดภัยในการสัญจรติดต่อคมนาคม	ก่อสร้างถนนลงหินคลุก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๔๕๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๕๐.๐๐ ลบ.ม.	-	-	๒๖๐,๐๐๐	๒๖๐,๐๐๐	-	ร้อยละ	การคมนาคมมีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
ด้านไฟฟ้า											
๑	โครงการก่อสร้างและซ่อมแซม ชุดโคมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน ในเขตบริการ อบต.บุโพธิ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัย จากการใช้เส้นทาง สัญจรไปมา	จำนวน ๘ หมู่บ้าน	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ร้อยละ	ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๒	โครงการขยายระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ชุดโคมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัย จากการใช้เส้นทาง สัญจรไปมา	จำนวน ๑๗ ชุด รวมสายดับยาว ๑,๘๐๐ เมตร	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ	ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๓	โครงการขยายระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ชุดโคมไฟฟ้าสาธารณะ ภายในหมู่บ้าน บ้านตุมหวาน หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัย จากการใช้เส้นทาง สัญจรไปมา	จำนวน ๖ ชุด รวมสายดับยาว ๔๘๕.๐๐ ม.	-	๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	-	ร้อยละ	ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๔	โครงการขยายระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ชุดโคมไฟฟ้าสาธารณะ ภายในหมู่บ้าน บ้านบุผู้หญิง หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัย จากการใช้เส้นทาง สัญจรไปมา	จำนวน ๙ ชุด รวมสายดับยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ	ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๕	โครงการขยายระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ชุดโคมไฟฟ้าสาธารณะ ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองเจ้าหัว หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัย จากการใช้เส้นทาง สัญจรไปมา	จำนวน ๕ ชุด รวมสายดับยาว ๓๒๕.๐๐ เมตร	-	๕๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ	ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๖	โครงการขยายระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ชุดโคมไฟฟ้าสาธารณะ ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองตาบุญ หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัย จากการใช้เส้นทาง สัญจรไปมา	จำนวน ๗ ชุด รวมสายดับยาว ๘๒๕.๐๐ เมตร	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ	ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๗	โครงการขยายระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ชุดโคมไฟฟ้าสาธารณะ ภายในหมู่บ้าน บ้านใหม่ไทยเจริญ หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัย จากการใช้เส้นทาง สัญจรไปมา	จำนวน ๗ ชุด รวมสายดับยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร	-	๕๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ	ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๘	โครงการขยายระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ชุดโคมไฟฟ้าสาธารณะ ภายในหมู่บ้าน บ้านนาครีนวล หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัย จากการใช้เส้นทาง สัญจรไปมา	จำนวน ๗ ชุด รวมสายดับยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ	ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๙	โครงการขยายระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ชุดโคมไฟฟ้าสาธารณะ ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแวงงาม หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัย จากการใช้เส้นทาง สัญจรไปมา	จำนวน ๕ ชุด รวมสายดับยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร	-	-	๗๕,๐๐๐	-	-	ร้อยละ	ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๑๐	โครงการจัดซื้อรถยนต์กระบะบรรทุก ๖ ล้อ ติดตั้ง เครื่องไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า	เพื่อแก้ไขปัญหาในการให้บริการประชาชน ในการซ่อมบำรุงไฟฟ้า ส่องสว่างฯ	จำนวน ๑ คัน	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ	ประชาชนได้รับบริการที่สะดวกและรวดเร็วในการซ่อม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
ด้านประปา											
๑	โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน รวมอุปกรณ์ส่วนควบในระบบผลิตฯ ระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านบุโพธิ์ หมู่ที่ ๑	๑. น้ำผ่านระบบไม่สะอาด ๒.น้ำตามธรรมชาติไหลเข้าสระมีจำกัด การใช้น้ำในชุมชนมีปริมาณมากยิ่งขึ้น เกิดภาวะเสี่ยงการขาดแคลนน้ำต้นทุน เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค ไว้ใช้ได้ตลอดทั้งปี	๑. ปรับปรุง อาคารโรงกรองน้ำดิบ จำนวน ๑ หน่วย ๒. ขุดลำรางส่งน้ำดิบด้วยท่อ จากสระหนองแกสวง ถึงสระหนองแขวงใหญ่ ระยะทาง ๘๐๐.๐๐ เมตร ๓. เป่าล้างบ่อบาดาลที่มี	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ	ประชาชนมีน้ำในการอุปโภค บริโภค	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน รวมอุปกรณ์ส่วนควบในระบบผลิตฯ ระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านหนองแขวงงาม หมู่ที่ ๘	ท่อถึงเหล็กเดิม ก่อสร้างมานานหลายสิบปี ผันเริ่มจะผุแล้ว คาดการณ์ อีก ๑ - ๒ ปี จะใช้ไม่ได้แล้ว เพื่อแก้ไขปัญหมาให้ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค ไว้ใช้ได้ตลอดทั้งปี	๑. ก่อสร้าง ท่อถึงสูง(ถึงเหล็ก) ใหม่ทดแทนท่อถึงเดิม จำนวน ๑ หน่วย ๒. เป่าล้างบ่อบาดาลที่มี	-	๓๐๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	-	ร้อยละ	ประชาชนมีน้ำในการอุปโภค บริโภค	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน รวมอุปกรณ์ส่วนควบในระบบผลิตฯ ระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้านบ้านนาศรีนวล หมู่ที่ ๗	ทางน้ำเข้าสระหนองแขวงน้อย มีจำกัด ราษฎรเปิดน้ำเข้าสระตนเองจนเต็มแล้วจึงจะปล่อยลงสระหนองแขวงน้อย เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค ไว้ใช้ได้ตลอดทั้งปี	๑. จัดหาทางน้ำเข้า สระหนองแขวงน้อย โดย ๑.๑ ขุดฝังท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ศก.๐.๔๐ ม. ส่งน้ำเข้าสระหนองแขวงน้อย ยาว ๗๕๐ ม. จากลานอ้อย ถึง สระหนองแขวงน้อย ยาว ๔๕๐ เมตร ข้างทางหลวงชนบทสาย บร ๔๐๑๗ (ลำปลายมาศ - คูเมือง) ๑.๒ ติดตั้งระบบสูบน้ำ จำนวน ๑ หน่วยขุดฝังท่อส่งน้ำ จากลำห้วยลำตะเพีย ด้วยท่อ PE ขนาด ๖" มาลงสระหนองแขวงน้อย ยาว ๕๐๐ เมตร ๒.ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้านพร้อมทาสี อาคารใหม่ทั้งหมด ๑.๓ เป่าล้างบ่อบาดาลที่มี	๕๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ	ประชาชนมีน้ำในการอุปโภค บริโภค	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
ด้านประปา											
๔	โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน รวมอุปกรณ์ส่วนควบในระบบผลิตฯ ระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านหนองเจ้าหัว หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ระบบไฟฟ้าประปาหมู่บ้าน ดีขึ้น ปัจจุบันเป็นระบบเก่า ค่าไฟฟ้าสูง	๑. ก่อสร้าง ถังน้ำใส จำนวน ๑ หน่วย บรรจุน้ำได้ ๒๕ ลบ.ม. ๒. ก่อสร้างถังกรองน้ำประปา ขนาด ๕ ลบ.ม. จำนวน ๑ หน่วย ๓. เป่าล้างบ่อ	๒๕๐,๐๐๐	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ	ประชาชนมีน้ำในการอุปโภค บริโภค	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน รวมอุปกรณ์ส่วนควบในระบบผลิตฯ ระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านตุมหวาน หมู่ที่ ๒	หอลังเหล็กเดิม ก่อสร้างมานานหลายสิบปี ผันเริ่มจะผุแล้ว คาดการณ์ อีก ๑ - ๒ ปี จะใช้ไม่ได้แล้ว เพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค ไว้ใช้ได้	๑. ก่อสร้าง หอลังสูง(ถึงคอนกรีต) ใหม่ทดแทนหอลังเดิม จำนวน ๑ หน่วย ๒. เป่าล้างบ่อบาดาลที่มี	-	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ	ประชาชนมีน้ำในการอุปโภค บริโภค	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน รวมอุปกรณ์ส่วนควบในระบบผลิตฯ ระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านบุผู้หญิง หมู่ที่ ๓	ระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน ก่อสร้างมานานหลายปี ระบบฯ เริ่มเสื่อมสภาพตามระยะเวลาของการใช้งาน ต้องการปรับปรุงแก้ไข ระบบผลิตฯ เพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค ไว้ใช้ได้ตลอดทั้งปี	๑. ก่อสร้าง / ปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน ใหม่ทดแทนระบบฯ เดิม ๒. เป่าล้างบ่อบาดาลที่มี	-	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ	ประชาชนมีน้ำในการอุปโภค บริโภค	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน รวมอุปกรณ์ส่วนควบในระบบผลิตฯ ระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านหนองตาบุญ หมู่ที่ ๕	หอลังเหล็กเดิม ก่อสร้างมานานหลายสิบปี ผันเริ่มจะผุแล้ว คาดการณ์ อีก ๑ - ๒ ปี จะใช้ไม่ได้แล้ว เพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค ไว้ใช้ได้	๑. ก่อสร้าง หอลังสูง(ถึงเหล็ก) ใหม่ทดแทนหอลังเดิม จำนวน ๑ หน่วย ๒. เป่าล้างบ่อบาดาลที่มี	-	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ	ประชาชนมีน้ำในการอุปโภค บริโภค	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน รวมอุปกรณ์ส่วนควบในระบบผลิตฯ ระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านใหม่ไทยเจริญ หมู่ที่ ๖	หอลังเหล็กเดิม ก่อสร้างมานานหลายสิบปี ผันเริ่มจะผุแล้ว คาดการณ์ อีก ๑ - ๒ ปี จะใช้ไม่ได้แล้ว เพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค ไว้ใช้ได้	๑. ก่อสร้าง หอลังสูง(ถึงเหล็ก) ใหม่ทดแทนหอลังเดิม จำนวน ๑ หน่วย ๒. เป่าล้างบ่อบาดาลที่มี	-	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ	ประชาชนมีน้ำในการอุปโภค บริโภค	กองช่าง
๙	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประเภทเครื่องสูบน้ำระยะไกล (ชนิดลากจูง) ประจำ อบต. บุโพธิ์	เพื่อใช้ในการสูบน้ำ ลงสระประปาประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภคตลอดทั้งปี	เครื่องสูบน้ำ ขนาด ๑๕๐ HP ขนาดท่อทางดูด ๘ นิ้ว ขนาดท่อจ่าย ๖ นิ้ว พร้อมท่อส่งน้ำ ขนาด ๖" จำนวน ๑ หน่วย	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ	ประชาชนมีน้ำในการอุปโภค บริโภค	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
การวางผังเมืองและการดูแลที่สาธารณะประโยชน์ (ต่อ)											
๑	โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ ออกกำลังกาย (ศาลาป่า) บ้านคูมหวาน หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ชุมชนมีความสุขสบายใจเจริญเติบโตอย่างมีระเบียบแบบแผนถูกสุขลักษณะ	เครื่องออกกำลังกาย , สวนหย่อม , ลานคอนกรีต , ลู่วิ่ง , ทางจักรยาน , ต้นไม้ดอกไม้ประดับ , ม้านั่งพัก , โคมไฟฟ้าส่องสว่าง , รั้ว , ป้าย	-	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ	หมู่บ้าน ใน ตำบลบุโพธิ์ มีสวนสาธารณะไว้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นปอดของหมู่บ้าน พัฒนาผังเมืองที่ดี ถูกสุขลักษณะ	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ ออกกำลังกาย(สระโบราณ) บ้านใหม่ไทยเจริญ หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ชุมชนมีสวนสาธารณะ มีสถานที่พักผ่อน ออกกำลังกาย	ติดตั้ง เครื่องออกกำลังกาย , สวนหย่อม , ลานคอนกรีต , ลู่วิ่ง , ทางจักรยาน , ต้นไม้ดอกไม้ประดับ , ม้านั่งพัก , โคมไฟฟ้าส่องสว่าง , รั้ว , ป้าย พื้นที่ดำเนินการประมาณ ๒-๐-๐ ไร่ พร้อมป้ายโครงการ	๒๕๐,๐๐๐	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ	ที่สาธารณะประโยชน์ มีขอบเขตที่ชัดเจน ป้องกันการบุกรุกสวนที่มีไว้ให้ลูกหลาน	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ ออกกำลังกาย (สระหนองคอหม้อ) บ้านหนองตาบุญ หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ชุมชนมีความสุขสบายใจเจริญเติบโตอย่างมีระเบียบแบบแผนถูกสุขลักษณะ	เครื่องออกกำลังกาย , สวนหย่อม , ลานคอนกรีต , ลู่วิ่ง , ทางจักรยาน , ต้นไม้ดอกไม้ประดับ , ม้านั่งพัก , โคมไฟฟ้าส่องสว่าง , รั้ว , ป้าย	-	๑๐๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	-	ร้อยละ	อบต.บุโพธิ์ จัดเก็บภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพชัดเจนและเป็นธรรม	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ ออกกำลังกาย (สระหนองแขวงใหญ่) บ้านบุโพธิ์ หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ชุมชนมีความสุขสบายใจเจริญเติบโตอย่างมีระเบียบแบบแผนถูกสุขลักษณะ	เครื่องออกกำลังกาย , สวนหย่อม , ลานคอนกรีต , ลู่วิ่ง , ทางจักรยาน , ต้นไม้ดอกไม้ประดับ , ม้านั่งพัก , โคมไฟฟ้าส่องสว่าง , รั้ว , ป้าย	-	๒๕๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ	หมู่บ้าน ใน ตำบลบุโพธิ์มีสวนสาธารณะไว้พักผ่อนหย่อนใจ เป็นปอดของหมู่บ้าน พัฒนาผังเมืองที่ดี ถูกสุขลักษณะ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
การวางผังเมืองและการดูแลที่สาธารณะประโยชน์ (ต่อ)											
๕	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์/สวนสาธารณะพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ ออกกำลังกาย (ศาลาปูน) บ้านบุโพธิ์ หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ชุมชนมีความสวยงามเจริญเติบโตอย่างมีระเบียบแบบแผนถูกสุขลักษณะ	เครื่องออกกำลังกาย , สวนหย่อม , ลานคอนกรีต , ลู่วิ่ง , ทางจักรยาน , ต้นไม้ดอกไม้ประดับ , ม้านั่งพัก , โคมไฟฟ้าส่องสว่าง , รั้ว , ป้าย	-	-	๒๐๐,๐๐๐		-	ร้อยละ	หมู่บ้าน ใน ตำบลบุโพธิ์มีส่วนสาธารณะไว้พักผ่อนหย่อนใจ เป็นปอดของหมู่บ้านพัฒนาผังเมืองที่ดี ถูกสุขลักษณะ	กองช่าง
๖	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์/สวนสาธารณะพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ ออกกำลังกาย (รอบสะพานหนองกระทุ่ม) บ้านตุมหวาน หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ชุมชนมีความสวยงามเจริญเติบโตอย่างมีระเบียบแบบแผนถูกสุขลักษณะ	เครื่องออกกำลังกาย, สวนหย่อม, ลานคอนกรีต, ลู่วิ่ง, ทางจักรยาน, ต้นไม้ดอกไม้ประดับ, ม้านั่งพัก, โคมไฟฟ้าส่องสว่าง, รั้ว, ป้าย	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ	หมู่บ้าน ใน ตำบลบุโพธิ์มีส่วนสาธารณะไว้พักผ่อนหย่อนใจ เป็นปอดของหมู่บ้านพัฒนาดังเมืองที่ดี ถูกสุขลักษณะ	กองช่าง
๗	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์/สวนสาธารณะพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ ออกกำลังกาย (รอบสะพานก้อ) บ้านบุผู้หญิง หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ชุมชนมีความสวยงามเจริญเติบโตอย่างมีระเบียบแบบแผนถูกสุขลักษณะ	เครื่องออกกำลังกาย , สวนหย่อม , ลานคอนกรีต , ลู่วิ่ง , ทางจักรยาน , ต้นไม้ดอกไม้ประดับ , ม้านั่งพัก , โคมไฟฟ้าส่องสว่าง , รั้ว , ป้าย	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ	หมู่บ้าน ใน ตำบลบุโพธิ์มีส่วนสาธารณะไว้พักผ่อนหย่อนใจ เป็นปอดของหมู่บ้านพัฒนาดังเมืองที่ดี ถูกสุขลักษณะ	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ ออกกำลังกาย (สะพานองเจ้าหัว) บ้านหนองเจ้าหัว หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ชุมชนมีความสวยงามเจริญเติบโตอย่างมีระเบียบแบบแผนถูกสุขลักษณะ	เครื่องออกกำลังกาย , สวนหย่อม , ลานคอนกรีต , ลู่วิ่ง , ทางจักรยาน , ต้นไม้ดอกไม้ประดับ , ม้านั่งพัก , โคมไฟฟ้าส่องสว่าง , รั้ว , ป้าย	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ	หมู่บ้าน ใน ตำบลบุโพธิ์มีส่วนสาธารณะไว้พักผ่อนหย่อนใจ เป็นปอดของหมู่บ้านพัฒนาดังเมืองที่ดี ถูกสุขลักษณะ	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ ออกกำลังกาย (สะพานองนางน้อย) บ้านบุโพธิ์ หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ชุมชนมีความสวยงามเจริญเติบโตอย่างมีระเบียบแบบแผนถูกสุขลักษณะ	เครื่องออกกำลังกาย , สวนหย่อม , ลานคอนกรีต , ลู่วิ่ง , ทางจักรยาน , ต้นไม้ดอกไม้ประดับ , ม้านั่งพัก , โคมไฟฟ้าส่องสว่าง , รั้ว , ป้าย	-	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ	หมู่บ้าน ใน ตำบลบุโพธิ์มีส่วนสาธารณะไว้พักผ่อนหย่อนใจ เป็นปอดของหมู่บ้านพัฒนาดังเมืองที่ดี ถูกสุขลักษณะ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
การวางผังเมืองและการดูแลที่สาธารณะประโยชน์ (ต่อ)											
๑๐	โครงการพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ ออกกำลังกาย (สะพานแขวน) บ้านนาศรีนวล หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ชุมชนมีความสุขกายใจเจริญเติบโตอย่างมีระเบียบแบบแผนถูกสุขลักษณะ	เครื่องออกกำลังกาย , สวนหย่อม , ลานคอนกรีต , ลู่วิ่ง , ทางจักรยาน , ต้นไม้ดอกไม้ประดับ , ม้านั่งพัก , โคมไฟฟ้าส่องสว่าง , รั้ว , ป้าย	-	-	๓๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ	หมู่บ้าน ใน ตำบลบุโพธิ์มีสวนสาธารณะไว้พักผ่อนหย่อนใจเป็นปอดของหมู่บ้านพัฒนาผังเมืองที่ดี ถูกสุขลักษณะ	กองช่าง / สำนักปลัด
๑๑*	โครงการพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ ออกกำลังกาย (สะพานแขวน) บ้านนาศรีนวล หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ชุมชนมีความสุขกายใจเจริญเติบโตอย่างมีระเบียบแบบแผนถูกสุขลักษณะ	เครื่องออกกำลังกาย , สวนหย่อม , ลานคอนกรีต , ลู่วิ่ง , ทางจักรยาน , ต้นไม้ดอกไม้ประดับ , ม้านั่งพัก , โคมไฟฟ้าส่องสว่าง , รั้ว , ป้าย	-	-	๓๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ	หมู่บ้าน ใน ตำบลบุโพธิ์มีสวนสาธารณะไว้พักผ่อนหย่อนใจเป็นปอดของหมู่บ้านพัฒนาผังเมืองที่ดี ถูกสุขลักษณะ	กองช่าง / สำนักปลัด
๑๒	โครงการขุดลอก แนวกันเขตที่สาธารณะประโยชน์ รอบ ที่สาธารณประโยชน์ ในเขตพื้นที่ตำบลบุโพธิ์	เพื่อเป็นแนวกันเขตที่สาธารณะ	จำนวน ๘ หมู่บ้าน	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ	ที่สาธารณะมีขอบเขตที่ชัดเจน ไม่มีการบุกรุก	กองช่าง

โครงการที่เพิ่มเติม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์
องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ ลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓

หมวดหมู่ที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

หมวดหมู่ที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน

ค. Sustainable Development Goals(SDGs)

เป้าหมายที่ ๖ : สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ำและสุขอนามัยสำหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน

เป้าหมายที่ ๙ : สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม

เป้าหมายที่ ๑๑ : ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและยั่งยืน

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์

ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ : ด้านเศรษฐกิจ "เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมกู่หา มาตรฐานโลกและการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พื้นฐานของการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย"

ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ : ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต "คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ยั่งยืน บนพื้นฐานความพอเพียง"

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์(Strategy)

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมและด้านแหล่งน้ำ

กลยุทธ์ที่ ๒ ซ่อมบำรุงและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ

กลยุทธ์ที่ ๓ การจัดทำผังเมืองและการดูแลรักษาที่สาธารณะประโยชน์

แผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
ด้านแหล่งน้ำ											
๑	โครงการขุดลอกลำห้วยโสกลาปลากั้ง ช่วงฝายน้ำล้น ถึงสะพานเลิง	๑. แก้ไขปัญหาการเก็บกักน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง ไม่เพียงพอ ๒. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาที่สะอาด ไว้ใช้ในการอุปโภค - บริโภค ได้ตลอดทั้งปี ๓. เพื่อแก้ไขปัญหาลำน้ำต้นเขิน ๔. บูรณะสภาพแวดล้อมที่มีให้มีความเหมาะสมกับการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๕.เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรกรรมเพียงพอ และตลอดทั้งปี	ขุดลอกลำห้วย กว้าง ๒๐.๐๐ เมตร ยาว ๖๖๐.๐๐ เมตร ความลึกจากเดิม ๐.๘๐ เมตร เฉลี่ยรวม ๓.๐๐ เมตร (จากพื้นนา) ลาดเอียง ๑:๑ และหรือรวม ปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า ๑๗,๙๐๐.๐๐ ลบ.ม.	-	-	๗๔๐,๕๐๐	๗๔๐,๕๐๐	๗๕๐,๕๐๐	ร้อยละ	ประชาชนมีน้ำในการอุปโภค บริโภค น้ำเพื่อการเกษตร เพียงพอ และตลอดทั้งปี	กองช่าง
ด้านระบบระบายน้ำ											
๑	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ จากหน้าสระหนองแขวงใหญ่ ไป บ้านหนองเก่าชำ ตำบลเมืองแฝก	เพื่อแก้ไขปัญหาระบบน้ำดี น้ำเสีย ในชุมชนที่ไม่ประสงค์ใช้งาน ให้ซึมลงดิน ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะน้ำเสีย น้ำเน่า ในชุมชน ประชาชนจะได้รับความสะดวกปลอดภัยจากการใช้สายทาง	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ ดาดคอนกรีต กว้าง ๒.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร ยาว ๕๓๐.๐๐ เมตร	-	-	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	ร้อยละ	ไม่เกิดมลภาวะน้ำเสีย น้ำเน่า ในชุมชน ประชาชนจะได้รับความสะดวกปลอดภัย จากการใช้สายทาง	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ จำนวน ๒ จุด ดังนี้ ๑. บริเวณซอยเถิดเทิง ๒. จากบริเวณสามแยกศาลากลางหมู่บ้าน ถึง สามแยกทางไป บ้านบุโพธิ์ หมู่ที่ ๑	เพื่อแก้ไขปัญหาระบบน้ำดี น้ำเสีย ในชุมชนที่ไม่ประสงค์ใช้งาน ให้ซึมลงดิน ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะน้ำเสีย น้ำเน่า ในชุมชน ประชาชนจะได้รับความสะดวกปลอดภัยจากการใช้สายทาง	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ - ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๘๐.๐๐ เมตร	-	-	๔๑๐,๐๐๐	๔๑๐,๐๐๐	๔๑๐,๐๐๐	ร้อยละ	ไม่เกิดมลภาวะน้ำเสีย น้ำเน่า ในชุมชน ประชาชนจะได้รับความสะดวกปลอดภัย จากการใช้สายทาง	
๓	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ สายทาง บร ถ ๑๒๘-๐๓๘(ราษฎร์อุทิศ) ต่อจากของเดิม สามแยกบ้าน นายเหลา มุ่งดี	เพื่อแก้ไขปัญหาระบบน้ำดี น้ำเสีย ในชุมชนที่ไม่ประสงค์ใช้งาน ให้ซึมลงดิน ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะน้ำเสีย น้ำเน่า ในชุมชน ประชาชนจะได้รับความสะดวกปลอดภัยจากการใช้สายทาง	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ยาว ๒๘๒.๐๐ เมตร	-	-	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ร้อยละ	ไม่เกิดมลภาวะน้ำเสีย น้ำเน่า ในชุมชน ประชาชนจะได้รับความสะดวกปลอดภัย จากการใช้สายทาง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
ด้านคมนาคม											
๑	โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม สายทาง บร ถ ๑๒๘ - ๐๑๔ (SML) หมู่ที่ ๒ บ้านตูมหวาน	แก้ไขปัญหา ผิวจราจรเดิม ทรุดตัว เป็นหลุมบ่อ มีน้ำท่วมขัง เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายปลอดภัยในการสัญจรติดต่อ คมนาคม	๑. ซ่อมแซมถนนคอนกรีต เดิม ๙๕.๕๐ ตารางเมตร ๒. เสริมผิวแอสฟัลท์ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร และหรือ รวมพื้นที่ดำเนินการไม่ น้อยกว่า ๑,๐๕๐.๐๐ ตารางเมตร	-	-	๕๕๐,๐๐๐	๕๕๐,๐๐๐	๕๕๐,๐๐๐	ร้อยละ	การคมนาคมมีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายทาง บร ถ ๑๒๘ - ๐๑๙(สุขสันต์) หมู่ที่ ๓ บ้านบุผู้หญิง	แก้ไขปัญหา ผิวจราจรเดิม ทรุดตัว เป็นหลุมบ่อ มีน้ำท่วมขัง เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายปลอดภัยในการสัญจรติดต่อ คมนาคม	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร และหรือรวมพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๙๐.๐๐ ตารางเมตร	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละ	การคมนาคมมีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก สายทาง บร ถ ๑๒๘ - ๐๒๕ (สะพานองเจ้าหัว) หมู่ที่ ๔	แก้ไขปัญหา ผิวจราจรเดิม ทรุดตัว เป็นหลุมบ่อ มีน้ำท่วมขัง เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายปลอดภัยในการสัญจรติดต่อ คมนาคม	ลงหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๓๕๐.๐๐ เมตร และ หรือรวมปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๑๔๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ	การคมนาคมมีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทาง บร ถ ๑๒๘-๐๐๔ (บ.ตูมหวาน-บ.หนองเจ้าหัว-บ.หนอง ไทร) จากบ้านหนองเจ้าหัว หมู่ที่ ๔ ตำบลบุโพธิ์ ถึง บ้านหนองไทร ตำบลทะเลเมนชัย	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกสบาย ปลอดภัย ในการสัญจรติดต่อคมนาคม	ขยายไหล่ทาง คสล. กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ ม. กว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๒๒๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และ หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๔๕๔.๕๐ ตารางเมตร	-	-	๒๗๘,๓๐๐	๒๗๘,๓๐๐	๒๗๘,๓๐๐	ร้อยละ	การคมนาคมมีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
การคมนาคม(ต่อ)											
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทาง บร ถ ๑๒๘ - ๑๒๘ (ร่มเย็น) หมู่ที่ ๕ บ้านหนองตาบุญ	แก้ไขปัญหา ผิวจราจรเดิม ทรุดตัว เป็นหลุมบ่อ มีน้ำท่วมขัง เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายปลอดภัยในการสัญจรติดต่อ คมนาคม	ก่อสร้าง ถนน คสล.กว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร และหรือรวมพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๐.๐๐ ตารางเมตร	-	-	๖๐๕,๐๐๐	๖๐๕,๐๐๐	๖๐๕,๐๐๐	ร้อยละ	การคมนาคมมีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนนเสริมผิวแอสฟัลท์ สายทาง บร ถ ๑๒๘ - ๐๕๐ (บุรพาทักษิณ)	แก้ไขปัญหา ผิวจราจรเดิม ทรุดตัว เป็นหลุมบ่อ มีน้ำท่วมขัง เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายปลอดภัยในการสัญจรติดต่อ คมนาคม	เสริมผิวแอสฟัลท์ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร และหรือ รวมพื้นที่ดำเนินการไม่ น้อยกว่า ๑,๒๖๐.๐๐ ตร. ม.	-	-	๕๖๕,๗๐๐	๕๖๕,๗๐๐	๕๖๕,๗๐๐	ร้อยละ	การคมนาคมมีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทาง บร ถ ๑๒๘-๐๐๑ (บ.นาครินวล - บ.หนองแขวงงาม) หมู่ที่ ๘ บ้านหนองแขวงงาม	แก้ไขปัญหา ผิวจราจรเดิม ทรุดตัว เป็นหลุมบ่อ มีน้ำท่วมขัง เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายปลอดภัยในการสัญจรติดต่อ คมนาคม	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตรและหรือรวมพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗๐๐.๐๐ ตารางเมตร	-	-	๓๘๕,๐๐๐	๓๘๕,๐๐๐	-	ร้อยละ	การคมนาคมมีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก สายทาง บร ถ ๑๒๘-.... (สระหนองแขวงงาม)	แก้ไขปัญหา ผิวจราจรเดิม ทรุดตัว เป็นหลุมบ่อ มีน้ำท่วมขัง เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายปลอดภัยในการสัญจรติดต่อ คมนาคม	ลงหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๒๑๐.๐๐ เมตร และ หรือรวมปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๘๔.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	-	-	๕๕,๐๐๐	๕๕,๐๐๐	๕๕,๐๐๐	ร้อยละ	การคมนาคมมีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง

-๓๒-											
ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
ด้านประปา)											
๑	โครงการซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านบุผู้หญิง	ระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน ก่อสร้างมานานหลายปี ระบบฯ เริ่มเสื่อมสภาพตามระยะเวลาของการใช้งาน ต้องการปรับปรุงแก้ไข ระบบผลิตฯ เพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค ไว้ใช้ได้ตลอดทั้งปี	ปรับปรุงระบบกรองน้ำ	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละ	ประชาชนมีน้ำในการอุปโภค บริโภค	กองช่าง
๒	โครงการซ่อมแซมถังประปาหมู่บ้าน	หอดักเหล็กเดิม ก่อสร้างมานานหลายสิบปี ผนังเริ่มจะผุแล้ว คาดการณ์ อีก ๑ - ๒ ปี จะใช้ไม่ได้แล้ว เพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค ไว้ใช้ได้ตลอดทั้งปี	เปลี่ยนหอดักสูง(ถังเหล็กทรงแซมแปญ) ความจุ ๑๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละ	ประชาชนมีน้ำในการอุปโภค บริโภค	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์
องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ ลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓

หมวดหมู่ที่ ๑ ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง

หมวดหมู่ที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืน

ค. Sustainable Development Goals(SDGs)

เป้าหมายที่ ๒ : ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการและส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์

ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ : ด้านเศรษฐกิจ "เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมกีฬามาตรฐานโลกและการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พื้นฐานของการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านส่งเสริมการเกษตร

กลยุทธ์(Strategy)

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมการทำการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ

แผนงาน

๑. แผนงานการเกษตร

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการเกษตร

๖.๑ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๒ X ๒ เมตร	เพื่อลดค่าใช้จ่ายจากการใช้พลังงานไฟฟ้าของกลุ่มอาชีพ	ระบบบพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด ๒ x ๒ ม. จำนวน ๒ ตู้	-	-	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	ร้อยละ	กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลบุโพธิ์	- สำนักปลัด - สฟจ.บุรีรัมย์ - กองทุนฯพลังงาน
๒	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ ชนิดรถเข็น ขนาดน้อยกว่า ๓๔๐ วัตต์	เพื่อส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร	ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ฯ จำนวน ๙ ระบบ	-	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	ร้อยละ	เกษตรกรลดต้นทุนการผลิต มีรายได้เพิ่มขึ้น	- สำนักปลัด - สฟจ.บุรีรัมย์ - กองทุนฯพลังงาน
๓	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเตาหุงต้มประสิทธิภาพสูง (แบบปากยื่น)	เพื่อลดการใช้พลังงานจากก๊าซหุงต้ม	ประชาชนตำบลบุโพธิ์ ทั้ง ๘ หมู่บ้าน	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละ	เกษตรกรลดต้นทุนการผลิต มีรายได้เพิ่มขึ้น	- สำนักปลัด - สฟจ.บุรีรัมย์ - กองทุนฯพลังงาน
๔	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เตาชีวมวล(ไม้)	เพื่อลดการใช้พลังงานจากก๊าซหุงต้ม	ประชาชนตำบลบุโพธิ์ ทั้ง ๘ หมู่บ้าน	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละ	เกษตรกรมีอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น	- สำนักปลัด - สฟจ.บุรีรัมย์ - กองทุนฯพลังงาน
๕	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเตาเผาขยะไร้ควัน ขนาด ๒๐๐ ลิตร	๑.เพื่อให้สามารถกำจัดขยะได้ในระดับครัวเรือนและระดับชุมชน ๒. เพื่อลดการปล่อยก๊าซพิษที่เป็นมลพิษในชุมชน	ประชาชนตำบลบุโพธิ์ ทั้ง ๘ หมู่บ้าน	-	-	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ร้อยละ	ลดการปล่อยก๊าซพิษในอากาศ	- สำนักปลัด - สฟจ.บุรีรัมย์ - กองทุนฯพลังงาน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์
องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ ลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓

หมุดหมายที่ ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน

ค. Sustainable Development Goals(SDGs)

เป้าหมายที่ ๑๗ : เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกเพื่อการพัฒที่ยั่งยืน

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์

ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ : ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต "คนบุรีรัมย์มีคุณภาพ ชีวิตที่ดี มั่นคง ยั่งยืน บนพื้นฐานความ พอเพียง"

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร

ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการบริหารจัดการ

กลยุทธ์(Strategy)

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนา ปรับปรุง อาคารสถานที่และการจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์

กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาบุคลากร

กลยุทธ์ที่ ๓ การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

แผนงาน

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป

๒. แผนงานงบกลาง

๗. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ

๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป ๗.๒ แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเปลี่ยนหลอดไฟ LED ในอาคารสำนักงาน	เพื่อลดค่าใช้จ่ายจากพลังงานไฟฟ้าในอาคารสำนักงาน อบต.บุโพธิ์	เปลี่ยนเป็นหลอด LED ทั้งระบบ ภายในอาคารสำนักงาน อบต.บุโพธิ์	-	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละ	ประชาชนได้รับการ อย่างมีประสิทธิภาพ	- สำนักปลัด - สพจ.บุรีรัมย์ - กองทุนฯ พลังงาน

แบบ ผ.๐๒/๒ รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

ฉบับเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพของ อปท. ที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

โครงการที่เปลี่ยนแปลง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพของ อปท)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์
องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ ลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓

หมวดหมู่ที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

หมวดหมู่ที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เด็ดขาดได้อย่างยั่งยืน

ค. Sustainable Development Goals(SDGs)

เป้าหมายที่ ๖ : สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ำและสุขอนามัยสำหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน

เป้าหมายที่ ๙ : สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม

เป้าหมายที่ ๑๑ : ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิคุ้มกันและยั่งยืน

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์

ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ : ด้านเศรษฐกิจ "เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมกู่ผา มาตรฐานโลกและการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พื้นฐานของการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย"

ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ : ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต "คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ยั่งยืน บนพื้นฐานความพอเพียง"

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์(Stratgy)

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมและด้านแหล่งน้ำ

กลยุทธ์ที่ ๒ ซ่อมบำรุงและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ

กลยุทธ์ที่ ๓ การจัดทำผังเมืองและการดูแลรักษาที่สาธารณะประโยชน์

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
ด้านแหล่งน้ำ											
๑	โครงการขุดลอกแหล่งน้ำ พร้อมก่อสร้างและซ่อมแซมฝายทดน้ำ ในลำห้วยวังม่วง จาก บ้านบุโพธิ์ หมู่ที่ ๑ ถึง ลำห้วยทะเลมนชัย เขต ตำบลตลาดโพธิ์	เพื่อแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำตื้นเขิน , แก้ไขปัญหาการเก็บกักน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง ไม่เพียงพอ , บูรณะสภาพแวดล้อมที่มีให้มีความเหมาะสมกับการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรกรรม เพียงพอ และตลอดทั้งปี	๑. ขุดลอกลำห้วย ยาว ๑.๙๙๐ กิโลเมตร ความกว้างลำห้วย ๒๐.๐๐ เมตร ยาว ๐.๙๐๐ กิโลเมตร ความกว้างลำห้วย ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๙๐ กิโลเมตร ๒. ก่อสร้างฝายน้ำล้น ยาว ๒๐.๐๐ ม.	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ	ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรกรรม เพียงพอ และตลอดทั้งปี	กองช่าง
๒	โครงการขุดลอกแหล่งน้ำ พร้อมก่อสร้างและซ่อมแซมฝายทดน้ำ ในลำห้วยตาก่อน พื้นที่ บ้านตูมหวาน หมู่ที่ ๒ ผ่านบ้านบุผู่ญ หมู่ที่ ๓ ถึง บ้านหนองเจ้าหัว หมู่ที่ ๔	เพื่อแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำตื้นเขิน , แก้ไขปัญหาการเก็บกักน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง ไม่เพียงพอ , บูรณะสภาพแวดล้อมที่มีให้มีความเหมาะสมกับการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรกรรม เพียงพอ และตลอดทั้งปี	๑. ขุดลอกลำห้วย ยาว ๑.๕๐๐ กิโลเมตร ความกว้างลำห้วย ๒๐.๐๐ เมตร ยาว ๑.๒๐๐ กิโลเมตร ความกว้างลำห้วย ๘.๐๐ เมตร ยาว ๐.๓๐๐ กิโลเมตร ๒. ก่อสร้างฝายน้ำล้น ยาว ๒๐.๐๐ ม.	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ	ประชาชนมีน้ำในการอุปโภคบริโภค น้ำเพื่อการเกษตร เพียงพอ และตลอดทั้งปี	กองช่าง
๓*	โครงการขุดลอกลำห้วยตาก่อน (สระประปาหมู่บ้าน)	เพื่อแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำตื้นเขิน , แก้ไขปัญหาการเก็บกักน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง ไม่เพียงพอ , บูรณะสภาพแวดล้อมที่มีให้มีความเหมาะสมกับการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรกรรม เพียงพอ และตลอดทั้งปี	ขุดลอกลำห้วยตาก่อน(สระประปาหมู่บ้าน)	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ	ประชาชนมีน้ำในการอุปโภคบริโภค น้ำเพื่อการเกษตร เพียงพอ และตลอดทั้งปี	กองช่าง
๔	โครงการขุดลอกแหล่งน้ำ พร้อมก่อสร้าง และซ่อมแซมฝายทดน้ำ ในลำห้วยทะเลมนชัย จาก รอยต่อเขต ของบ้านบุตาแหบ หมู่ที่ ๘ ต.ตลาดโพธิ์ ผ่านบ้านหนองตาบุญ หมู่ที่ ๕ เชื่อมลำห้วยโสภปากัง ที่บ้านใหม่ไทยเจริญ หมู่ที่ ๖	เพื่อแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำตื้นเขิน , แก้ไขปัญหาการเก็บกักน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง ไม่เพียงพอ , บูรณะสภาพแวดล้อมที่มีให้มีความเหมาะสมกับการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรกรรม เพียงพอ และตลอดทั้งปี	๑. ขุดลอกลำห้วย ยาว ๒.๔ กิโลเมตร ความกว้างลำห้วย ๕.๐๐ เมตร	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ	ประชาชนมีน้ำในการอุปโภคบริโภค น้ำเพื่อการเกษตร เพียงพอ และตลอดทั้งปี	กองช่าง
๕	โครงการขุดลอกแหล่งน้ำ พร้อมก่อสร้างและซ่อมแซมฝายทดน้ำ ในลำห้วยกะเตา พื้นที่ บ้านหนองวงงาม หมู่ที่ ๘ ถึง เขตรอยต่อตำบลบุโพธิ์ กับ ตำบลโคกสะอาด	เพื่อแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำตื้นเขิน , แก้ไขปัญหาการเก็บกักน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง ไม่เพียงพอ , บูรณะสภาพแวดล้อมที่มีให้มีความเหมาะสมกับการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรกรรม เพียงพอ และตลอดทั้งปี	๑. ขุดลอกลำห้วย ยาว ๒.๘๐๐ กิโลเมตร ความกว้างลำห้วย ๒๐.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร ความกว้างลำห้วย ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑.๘๐๐ กิโลเมตร ๒. ก่อสร้างฝายน้ำล้น ยาว ๒๐.๐๐ ม. และ ๑๐.๐๐ ม.	-	๕๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ	ประชาชนมีน้ำในการเกษตรกรรม และอุปโภค บริโภค เพียงพอ และตลอดทั้งปี	กองช่าง

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
ด้านแหล่งน้ำ(ต่อ)											
๖	โครงการขุดลอกแหล่งน้ำ พร้อมก่อสร้าง และซ่อมแซมฝายทดน้ำ ในลำห้วยโสกปากัง จากเขตรอยต่อ ตำบลเมืองแฝก ตัดถนนสาย บร ๔๓๒๗ (บ.ตูปช้าง - บ.บุโพธิ์) ผ่านบ้านบุโพธิ์ หมู่ที่ ๑ ผ่านบ้านหนองตาบุญ หมู่ที่ ๕ เชื่อมสะพานเล็ง ที่บ้านใหม่ไทยเจริญ หมู่ที่ ๖	เพื่อแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำตื้นเขิน , แก้ไขปัญหาการเก็บกักน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง ไม่เพียงพอ , บูรณะสภาพแวดล้อมที่มีให้มีความเหมาะสมกับการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรกรรม เพียงพอ และตลอดทั้งปี	๑. ขุดลอกลำห้วย ยาว ๔.๕๔๐ กิโลเมตร ความกว้างลำห้วย ๒๐.๐๐ เมตร ยาว ๓.๐๐๐ กิโลเมตร ความกว้างลำห้วย ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑.๕๔๐ กิโลเมตร ความกว้างลำห้วย ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑.๕๔๐ กิโลเมตร ๒. ก่อสร้างฝายน้ำล้น ยาว ๒๐.๐๐ ม. และ ๑๐.๐๐ ม.	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	๔,๐๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ	ประชาชนมีน้ำในการเกษตรกรรม และอุปโภค บริโภค เพียงพอ และตลอดทั้งปี	กองช่าง
๗	โครงการขุดลอกแหล่งน้ำ พร้อมก่อสร้างและซ่อมแซมฝายทดน้ำในลำห้วยลำตะเพีย(โสกตานวล) พื้นที่ บ้านนาศรีนวล หมู่ที่ ๗ และ บ้านหนองแว้งงาม หมู่ที่ ๘	เพื่อแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำตื้นเขิน , แก้ไขปัญหาการเก็บกักน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง ไม่เพียงพอ , บูรณะสภาพแวดล้อมที่มีให้มีความเหมาะสมกับการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรกรรม เพียงพอ และตลอดทั้งปี	๑. ขุดลอกลำห้วย ยาว ๓.๐๐๐ กิโลเมตร ความกว้างลำห้วย ๒๐.๐๐ เมตร ๒. ก่อสร้างฝายน้ำล้น ยาว ๒๐.๐๐ ม.	-	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	-		ประชาชนมีน้ำในการเกษตรกรรม และอุปโภค บริโภค เพียงพอ และ	กองช่าง
๘	โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ จากสระหนองแกสรวงเชื่อม ลำห้วยวังม่วง พื้นที่ บ้านบุโพธิ์ หมู่ที่ ๑	เพื่อแก้ไขปัญหาการเก็บกักน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง ไม่เพียงพอ เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภค ไร่ ๖๐๐ ไร่ ใช้ใน การอุปโภค - บริโภค ได้ตลอดทั้งปี	ความยาวลำห้วย ๑.๔๕๐ กิโลเมตร ความกว้างลำห้วย ๕.๐๐ เมตร	-	๕๐๐,๐๐๐	๗๕๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ	ประชาชนมีน้ำในการอุปโภค บริโภค	กองช่าง
๙*	โครงการบริหารจัดการนํ้านอกเขตชลประทานด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล บุโพธิ์	เพื่อแก้ไขปัญหาหน้าท่วม น้ำแล้ง ข้ำซากและเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร ได้อย่างพอเพียงตลอดทั้งปี	การบริหารจัดการนํ้านอกเขตชลประทานด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ ทั้ง ๘ หมู่บ้าน	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละ	ประชาชนมีน้ำในการอุปโภค บริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรตลอดทั้งปี	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างระบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบผันน้ำและระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์) บ้านบุโพธิ์ หมู่ที่ ๑	เพื่อแก้ไขปัญหาหน้าท่วม น้ำแล้ง ข้ำซากและเพื่อให้ประชาชนมีน้ำในการอุปโภค บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร ได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี	ก่อสร้างระบบธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบผันน้ำและระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์) บ้านบุโพธิ์ หมู่ที่ ๑	๒,๘๗๘,๗๗๐	๒,๘๗๘,๗๗๐	๒,๘๗๘,๗๗๐	๒,๘๗๘,๗๗๐	๒,๘๗๘,๗๗๐	ร้อยละ	ประชาชนมีน้ำในอุปโภค บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างระบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบผันน้ำและระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์) บ้านหนองตาบุญ หมู่ที่ ๕	เพื่อแก้ไขปัญหาหน้าท่วม น้ำแล้ง ข้ำซากและเพื่อให้ประชาชนมีน้ำในการอุปโภค บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร ได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี	ก่อสร้างระบบธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบผันน้ำและระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์) บ้านหนองตาบุญ หมู่ที่ ๕	๒,๐๑๕,๑๔๐	๒,๐๑๕,๑๔๐	๒,๐๑๕,๑๔๐	๒,๐๑๕,๑๔๐	๒,๐๑๕,๑๔๐	ร้อยละ	ประชาชนมีน้ำในอุปโภค บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างเพียงพอ	กองช่าง

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
ด้านแหล่งน้ำ(ต่อ)											
๑๒	โครงการก่อสร้างระบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบผันน้ำและระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์) บ้านใหม่ไทยเจริญ หมู่ที่ ๖	เพื่อแก้ไขปัญหาหน้าท่วม น้ำแล้ง ข้ำซากและเพื่อให้ประชาชนมีน้ำในการอุปโภค บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร ได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี	ก่อสร้างระบบธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบผันน้ำและระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์) บ้านใหม่ไทยเจริญ หมู่ที่ ๖	๘๖๓,๖๓๐	๘๖๓,๖๓๐	๘๖๓,๖๓๐	๘๖๓,๖๓๐	๘๖๓,๖๓๐	ร้อยละ	ประชาชนมีน้ำในอุปโภค บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๑๓	โครงการก่อสร้างระบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบผันน้ำและระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์) บ้านนาศรีนวล หมู่ที่ ๗	เพื่อแก้ไขปัญหาหน้าท่วม น้ำแล้ง ข้ำซากและเพื่อให้ประชาชนมีน้ำในการอุปโภค บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร ได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี	ก่อสร้างระบบธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบผันน้ำและระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์) บ้านนาศรีนวล หมู่ที่ ๗	๕๗๕,๗๕๐	๕๗๕,๗๕๐	๕๗๕,๗๕๐	๕๗๕,๗๕๐	๕๗๕,๗๕๐	ร้อยละ	ประชาชนมีน้ำในอุปโภค บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๑๔*	โครงการขุดลอกคลองวังม่วง(คลองทะเลเม่นชัย) บ้านหนองตาบุญ หมู่ที่ ๕	เพื่อแก้ไขปัญหาหน้าท่วม น้ำแล้ง ข้ำซากและเพื่อให้ประชาชนมีน้ำในการอุปโภค บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร ได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี	ขุดลอกคลองวังม่วง(คลองทะเลเม่นชัย) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม.ยาว ๒,๕๐๐ ม. ลึก ๓.๐๐ ม. ปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า ๖,๕๐๐.๐๐ ลบ.ม.	-	-	๒,๖๐๐,๐๐๐	๒,๖๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ	ประชาชนมีน้ำในอุปโภค บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๑๕*	โครงการขุดลอกคลองอีสานจากสระนาลิ่ง บ้านใหม่ไทยเจริญ หมู่ที่ ๖	เพื่อแก้ไขปัญหาหน้าท่วม น้ำแล้ง ข้ำซากและเพื่อให้ประชาชนมีน้ำในการอุปโภค บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร ได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี	ขุดลอกลำห้วยโสภะปักษ์ ขนาดกว้าง ๑๕.๐๐ ม. ยาว ๖๐๐.๐๐ ม. ลึก ๔.๐๐ ม. ปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า ๑๓,๕๐๐.๐๐ ลบ.ม.	-	-	๕๕๐,๐๐๐	๕๕๐,๐๐๐	-	ร้อยละ	ประชาชนมีน้ำในอุปโภค บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๑๖*	โครงการขุดลอกลำตะเพีย บ้านนาศรีนวล หมู่ที่ ๗	เพื่อแก้ไขปัญหาหน้าท่วม น้ำแล้ง ข้ำซากและเพื่อให้ประชาชนมีน้ำในการอุปโภค บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร ได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี	ขุดลอกลำห้วยลำตะเพีย ขนาดกว้าง ๒๐.๐๐ ม. ยาว ๑,๕๕๐.๐๐ ม. ลึก ๕.๐๐ ม. ปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า ๘๗,๒๑๕.๐๐ ลบ.ม.	-	-	๓,๕๐๐,๐๐๐	๓,๕๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ	ประชาชนมีน้ำในอุปโภค บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี	

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
ด้านระบบระบายน้ำ											
๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ในทางหลวงท้องถิ่น เขตบ้านใหม่ไทยเจริญ หมู่ที่ ๖	เพื่อแก้ไขปัญหาระบบน้ำดี น้ำเสีย ในชุมชนที่ไม่ ประสงค์ใช้งาน ให้ซึมลงดิน ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะน้ำ เสีย น้ำเน่า ในชุมชน ประชาชนจะได้รับความ สะดวกปลอดภัยจากการใช้สายทาง	ก่อสร้างรางน้ำในระบบปิด ตามรูปแบบธนาคารน้ำ ใต้ดิน ขนาดกว้าง ๐.๕๐ ม. ยาว ๒,๕๐๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. จากบ้านนายณรงค์ สามรัมย์ ถึงบ้าน นายอุดมทรัพย์ , จากบ้านนายสุพันธ์ เพียรขุนทด ถึง บ้านนางถิมาลี ใจตรง	-	๒๕๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ	ไม่เกิดมลภาวะ น้ำเสีย น้ำเน่า ในชุมชน ประชาชนจะ ได้รับความ สะดวกปลอดภัย จากการใช้สาย	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ในทางหลวงท้องถิ่น เขตบ้านนาครีवल หมู่ที่ ๗	เพื่อแก้ไขปัญหาระบบน้ำดี น้ำเสีย ในชุมชนที่ไม่ ประสงค์ใช้งาน ให้ซึมลงดิน ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะน้ำ เสีย น้ำเน่า ในชุมชน ประชาชนจะได้รับความ สะดวกปลอดภัยจากการใช้สายทาง	ก่อสร้างรางน้ำในระบบปิด ตามรูปแบบธนาคารน้ำ ใต้ดิน ขนาดกว้าง ๐.๕๐ ม. ยาว ๑,๘๐๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม.	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ	ไม่เกิดมลภาวะ น้ำเสีย น้ำเน่า ในชุมชน ประชาชนจะ ได้รับความ สะดวกปลอดภัย จากการใช้สาย	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ทางหลวงท้องถิ่น สาย บร ถ ๑๒๘ -๐๐๙ (ประจิมก้าวหน้า) บ้าน บุโพธิ์ หมู่ที่ ๑	เพื่อแก้ไขปัญหาระบบน้ำดี น้ำเสีย ในชุมชนที่ไม่ ประสงค์ใช้งาน ให้ซึมลงดิน ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะน้ำ เสีย น้ำเน่า ในชุมชน ประชาชนจะได้รับความ สะดวกปลอดภัยจากการใช้สายทาง	ก่อสร้างรางน้ำข้างทาง ยาว ๑,๐๐๐ ม.	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ	ไม่เกิดมลภาวะ น้ำเสีย น้ำเน่า ในชุมชน ประชาชนจะ ได้รับความ สะดวกปลอดภัย จากการใช้สาย ทาง	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ทางหลวงท้องถิ่น สาย บร ถ ๑๒๘ -๐๐๒ (บ.ตลาดโพธิ์ - บ.หนอง แก้ว) บ้านบุโพธิ์ หมู่ที่ ๑	เพื่อแก้ไขปัญหาระบบน้ำดี น้ำเสีย ในชุมชนที่ไม่ ประสงค์ใช้งาน ให้ซึมลงดิน ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะน้ำ เสีย น้ำเน่า ในชุมชน ประชาชนจะได้รับความ สะดวกปลอดภัยจากการใช้สายทาง	ก่อสร้างรางน้ำข้างทาง ยาว ๒,๐๐๐ ม.	๒๕๐,๐๐๐	-	๒๕๐,๐๐๐	-	๒๕๐,๐๐๐	ร้อยละ	ไม่เกิดมลภาวะ น้ำเสีย น้ำเน่า ในชุมชน ประชาชนจะ ได้รับความ สะดวกปลอดภัย จากการใช้สาย ทาง	กองช่าง

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
ด้านระบบระบายน้ำ											
๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ทางหลวงท้องถิ่น ในเขตบริการ ตำบลบุโพธิ์	เพื่อแก้ไขปัญหาระบบน้ำดี น้ำเสีย ในชุมชนที่ไม่ประสงคิใช้งาน ให้ซึมลงดิน ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะน้ำเสีย น้ำเน่า ในชุมชน ประชาชนจะได้รับความสะดวกปลอดภัยจากการใช้สายทาง	ก่อสร้างรางน้ำในระบบปิด ตามรูปแบบธนาคารน้ำใต้ดิน	๑,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละ	ไม่เกิดมลภาวะน้ำเสีย น้ำเน่า ในชุมชน ประชาชนจะได้รับความสะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๖*	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง บร ๓ ๑๒๘-๐๑๒ (หน้าวัด) บ้านบุโพธิ์ หมู่ที่ ๑	เพื่อแก้ไขปัญหาระบบน้ำดี น้ำเสีย ในชุมชนที่ไม่ประสงคิใช้งาน ให้ซึมลงดิน ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะน้ำเสีย น้ำเน่า ในชุมชน ประชาชนจะได้รับความสะดวกปลอดภัยจากการใช้สายทาง	ก่อสร้างร่องระบายน้ำ สายทาง บร ๓ ๑๒๘-๐๑๒ (หน้าวัด) ขนาดกว้าง ๐.๔๐ ม. ยาว ๔๕๐.๐๐ ม. (๒ ด้าน) ลึก ๐.๖๐ ม.	-	-	๔๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ	ไม่เกิดมลภาวะน้ำเสีย น้ำเน่า ในชุมชน ประชาชนจะได้รับความสะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๗*	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรอบหมู่บ้าน บ้านนาศรีนวล หมู่ที่ ๗	เพื่อแก้ไขปัญหาระบบน้ำดี น้ำเสีย ในชุมชนที่ไม่ประสงคิใช้งาน ให้ซึมลงดิน ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะน้ำเสีย น้ำเน่า ในชุมชน ประชาชนจะได้รับความสะดวกปลอดภัยจากการใช้สายทาง	ก่อสร้างร่องระบายน้ำรอบหมู่บ้าน ขนาดกว้าง ๐.๔๐ ม. ยาว ๓,๕๐๐.๐๐ ม. (๒ ด้าน) ลึก ๐.๖๐ ม.	-	-	๗,๐๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ	ไม่เกิดมลภาวะน้ำเสีย น้ำเน่า ในชุมชน ประชาชนจะได้รับความสะดวกปลอดภัย	กองช่าง

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	KPI		
ด้านคมนาคม											
๑	โครงการก่อสร้างและยกระดับชั้นทาง(เสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) ทางหลวงท้องถิ่น สาย บร.ถ.๑๒๘-๐๐๖ (บ.บุโพธิ์ - บ.ใหม่ไทยเจริญ - บ.นาศรีนวล) ช่วงบ้านบุโพธิ์ หมู่ที่ ๑ ถึง บ้านนาศรีนวล หมู่ที่ ๗ ตำบลบุโพธิ์ อำเภอปลายมุก จังหวัดบุรีรัมย์	แก้ไขปัญหา ผิวจราจรเดิม เสื่อมสภาพ เป็นหลุมบ่อ มีน้ำท่วมขัง เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายปลอดภัยในการสัญจรติดต่อคมนาคม	ก่อสร้างถนนและยกระดับชั้นทาง(เสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) ดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๓ ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๓๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓,๗๔๕.๐๐ เมตร ๑,๒๗๗.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๓ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๕.๐๐ เมตร ความหนา ๕ เซนติเมตรและหรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๐,๒๙๕.๐๐ ตารางเมตร	-	-	๘,๐๐๐,๐๐๐	๘,๐๐๐,๐๐๐	๘,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละ	การคมนาคมมีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างและซ่อมแซม ถนนคอนกรีต (เสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต) ทางหลวงท้องถิ่น สาย บร.ถ.๑๒๘-๐๔๐ (บูรพาทักษิม) บ้านนาศรีนวล หมู่ที่ ๗	แก้ไขปัญหา ผิวจราจรเดิม เสื่อมสภาพ เป็นหลุมบ่อ มีน้ำท่วมขัง เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายปลอดภัยในการสัญจรติดต่อคมนาคม	เสริมผิวแอสฟัลท์ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๓๒๐.๐๐ ม.หนา ๐.๐๕ ม. และหรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕,๒๘๐.๐๐ ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการ	๒,๒๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ	การคมนาคมมีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างและซ่อมแซม ถนนคอนกรีต (เสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต) ทางหลวงท้องถิ่น สาย บร.ถ.๑๒๘-๐๒๓ (ประชาสามัคคี) บ้านหนองเจ้าหัว หมู่ที่ ๔	แก้ไขปัญหา ผิวจราจรเดิม เสื่อมสภาพ เป็นหลุมบ่อ มีน้ำท่วมขัง เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายปลอดภัยในการสัญจรติดต่อคมนาคม	เสริมผิวแอสฟัลท์ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๔๑๐.๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.และหรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๖๔๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ	-	๗๕๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ	การคมนาคมมีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างและซ่อมแซม ถนนคอนกรีต (เสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต) ทางหลวงท้องถิ่น สาย บร.ถ.๑๒๘-๐๓๗ (ราษฎร์สันติ) พื้นที่ บ้านใหม่ไทยเจริญ หมู่ที่ ๖	แก้ไขปัญหา ผิวจราจรเดิม เสื่อมสภาพ เป็นหลุมบ่อ มีน้ำท่วมขัง เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายปลอดภัยในการสัญจรติดต่อคมนาคม	เสริมผิวแอสฟัลท์ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๓๒๐.๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.และหรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐.๐๐ ตร.ม.	-	๗๐๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ	การคมนาคมมีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างและซ่อมแซม ถนนคอนกรีต (เสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต) ทางหลวงท้องถิ่น สาย บร.ถ.๑๒๘-๐๓๘ (ราษฎร์อุทิศ) บ้านใหม่ไทยเจริญ หมู่ที่ ๖	แก้ไขปัญหา ผิวจราจรเดิม เสื่อมสภาพ เป็นหลุมบ่อ มีน้ำท่วมขัง เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายปลอดภัยในการสัญจรติดต่อคมนาคม	เสริมผิวแอสฟัลท์ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๓๔๐.๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.และหรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๐.๐๐ ตร.ม.	-	-	๖๐๐,๐๐๐	-	๕๖๖,๕๐๐	ร้อยละ	การคมนาคมมีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างและซ่อมแซม ถนนคอนกรีต (เสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต) ทางหลวงท้องถิ่น สาย บร.ถ.๑๒๘-๐๓๑ (เจริญทรัพย์) บ้านใหม่ไทยเจริญ หมู่ที่ ๖	แก้ไขปัญหา ผิวจราจรเดิม เสื่อมสภาพ เป็นหลุมบ่อ มีน้ำท่วมขัง เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายปลอดภัยในการสัญจรติดต่อคมนาคม	เสริมผิวแอสฟัลท์ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๓๔๐.๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.และหรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๐.๐๐ ตร.ม.	-	-	๖๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ	การคมนาคมมีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	KPI		
ด้านคมนาคม(ต่อ)											
๗	โครงการก่อสร้างและซ่อมแซม ถนนคอนกรีต (เสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต) ทางหลวงท้องถิ่น สาย บร.ถ.๑๒๘-๐๐๑ (บ.นาศรีวันวล - บ.หนองแขวงงาม) พื้นที่ บ้านหนองแขวงงาม หมู่ที่ ๘	แก้ไขปัญหา ผิวจราจรเดิม เสื่อมสภาพ เป็นหลุมบ่อ มีน้ำท่วมขัง เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายปลอดภัยในการสัญจรติดต่อคมนาคม	เสริมผิวแอสฟัลท์ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๒,๙๐๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๐๕ ม.และหรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐.๐๐ ตร.ม.	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ	การคมนาคมมีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างและซ่อมแซม ถนนคอนกรีต (เสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต) ทางหลวงท้องถิ่น สาย บร.ถ.๑๒๘-๐๐๙ (ประจิมก้าวหน้า) บ้านบุโพธิ์ หมู่ที่ ๑	แก้ไขปัญหา ผิวจราจรเดิม เสื่อมสภาพ เป็นหลุมบ่อ มีน้ำท่วมขัง เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายปลอดภัยในการสัญจรติดต่อคมนาคม	เสริมผิวแอสฟัลท์ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑,๑๐๐ ม. หน้า ๐.๐๕ ม.และหรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕,๕๐๐.๐๐ ตร.ม.	-	-	-	๒,๒๕๐,๐๐๐	-	ร้อยละ	การคมนาคมมีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างและซ่อมแซม ถนนคอนกรีต (เสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต) ทางหลวงท้องถิ่น สาย บร.ถ.๑๒๘-๐๐๒ (บ.ตลาดโพธิ์ - บ.หนองเก่าข้า) ม. ๑	แก้ไขปัญหา ผิวจราจรเดิม เสื่อมสภาพ เป็นหลุมบ่อ มีน้ำท่วมขัง เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายปลอดภัยในการสัญจรติดต่อคมนาคม	เสริมผิวแอสฟัลท์ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม. หน้า ๐.๐๔ ม. และหรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐.๐๐ ตร.ม.	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ	การคมนาคมมีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต พร้อมท่อระบายน้ำ ทางหลวงท้องถิ่น สาย บร.ถ.๑๒๘-๐๐๓ (บ.ตุมหวาน-บ.ผู้หญิง-บ.หนองตาต) พื้นที่ บ้านผู้หญิง หมู่ที่ ๓	เพื่อปรับปรุงพื้นผิวทางเดิม ให้มีความมั่นคงแข็งแรง , ประหยัดงบประมาณเพื่อการบำรุงรักษาซ่อมแซมผิวทาง , เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรติดต่อคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีต จากบ้านผู้หญิง หมู่ที่ ๓ ต.บุโพธิ์ ถึง เขต บ้านหนองตาต ต.เมืองแฝก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๘๑๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางสองข้างๆละ ๐.๓๐ ม. และหรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔,๐๕๐.๐๐ ตร.ม.	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ	การคมนาคมมีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
๑๑*	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สาย บร.ถ ๑๒๘-๐๐๓ (บ.ตุมหวาน-บ.ผู้หญิง-บ.หนองตาต) พื้นที่ บ้านผู้หญิง หมู่ที่ ๓	เพื่อปรับปรุงพื้นผิวทางเดิม ให้มีความมั่นคงแข็งแรง , ประหยัดงบประมาณเพื่อการบำรุงรักษาซ่อมแซมผิวทาง , เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรติดต่อคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ขยายไหล่ทาง) ทางหลวงท้องถิ่น สาย บร.ถ ๑๒๘-๐๐๓ (บ.ตุมหวาน-บ.ผู้หญิง-บ.หนองตาต) ขนาดโครงการกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๗๕๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. และหรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๒๕๐.๐๐ ตร.ม.	-	-	๑,๒๙๖,๐๐๐	-	-	ร้อยละ	การคมนาคมมีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนและยกระดับชั้นทาง(เสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) ทางหลวงท้องถิ่น สาย บร.ถ. ๑๒๘-๐๐๓ (บ.ตุมหวาน-บ.ผู้หญิง-บ.หนองตาต) ม.๓ บ. ผู้หญิง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์	เพื่อปรับปรุงพื้นผิวทางเดิม ให้มีความมั่นคงแข็งแรง , ประหยัดงบประมาณเพื่อการบำรุงรักษาซ่อมแซมผิวทาง , เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรติดต่อคมนาคม	เสริมผิวแอสฟัลท์ ดำเนินเนิน จำนวน ๓ ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ ๑ ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๑๐๐.๐๐ ม.ช่วงที่ ๒ ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๒๕๕.๐๐ ม. ช่วงที่ ๓ ผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๗๑๕.๐๐ ม.ความหนา ๐.๐๕ ม. และหรือรวมพื้นที่ดำเนินการทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า ๙,๙๖๕.๐๐ ตร.ม.	-	-	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ	การคมนาคมมีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	KPI		
ด้านคมนาคม(ต่อ)											
๑๓	โครงการก่อสร้างและซ่อมแซม ถนนคอนกรีต พร้อมท่อระบายน้ำ และรางระบายน้ำ ทางหลวงท้องถิ่น สาย บร.ถ.๑๒๘-๐๖๕ (บ.ผู้หญิง-บ.หนองเก่า) บ้านผู้หญิง หมู่ที่ ๓	เพื่อปรับปรุงพื้นผิวทางเดิม ให้มีความมั่นคงแข็งแรง , ประหยัดงบประมาณเพื่อการบำรุงรักษา ซ่อมแซมผิวทาง , เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรติดต่อคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีต จากบ้านผู้หญิงหมู่ที่ ๓ ต.บุโพธิ์ ถึง เขตรอยต่อ บ้านหนองเก่า ต.เมืองแฝก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม.ยาว ๑,๐๗๕.๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางสองข้างๆละ ๐.๓๐ ม. และหรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕,๓๗๕.๐๐ ตร.ม.	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ	การคมนาคมมีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต พร้อมท่อระบายน้ำ ทางหลวงท้องถิ่น สาย บร.ถ ๑๒๘ - ๐๔๕ (บ.หนองตาบุญ - บ.สนวน) พื้นที่ บ้านหนองตาบุญ หมู่ที่ ๕	เพื่อปรับปรุงพื้นผิวทางเดิม ให้มีความมั่นคงแข็งแรง , ประหยัดงบประมาณเพื่อการบำรุงรักษา ซ่อมแซมผิวทาง , เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรติดต่อคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๙๗๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. และหรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔,๘๕๐.๐๐ ตร.ม.	๒,๗๕๐,๐๐๐	๒,๗๕๐,๐๐๐	๒,๗๕๐,๐๐๐	-๒,๗๕๐,๐๐๐	๒,๗๕๐,๐๐๐	ร้อยละ	การคมนาคมมีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ทางหลวงท้องถิ่น สาย บร.ถ ๑๒๘ - ๐๕๖ (รอบสะพานคอดมอ) พื้นที่ บ้านหนองตาบุญ หมู่ที่ ๕	เพื่อปรับปรุงพื้นผิวทางเดิม ให้มีความมั่นคงแข็งแรง , ประหยัดงบประมาณเพื่อการบำรุงรักษา ซ่อมแซมผิวทาง , เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรติดต่อคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๔๗๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. และหรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๘๘๐.๐๐ ตร.ม.	-	-	๑,๑๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ	การคมนาคมมีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ทางหลวงท้องถิ่น สาย บร.ถ. ๑๒๘-๐๒๘ (ร่มเย็น) บ้านหนองตาบุญ หมู่ที่ ๕	เพื่อปรับปรุงพื้นผิวทางเดิม ให้มีความมั่นคงแข็งแรง , ประหยัดงบประมาณเพื่อการบำรุงรักษา ซ่อมแซมผิวทาง , เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรติดต่อคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๔๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. และหรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐.๐๐ ตร.ม.	-	๑,๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ	การคมนาคมมีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ รอบสะพานเจ้าหัว บ้านหนองเจ้าหัว หมู่ที่ ๔	เพื่อปรับปรุงพื้นผิวทางเดิม ให้มีความมั่นคงแข็งแรง , ประหยัดงบประมาณเพื่อการบำรุงรักษา ซ่อมแซมผิวทาง , เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรติดต่อคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๕๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. และหรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐.๐๐ ตร.ม.	-	-	๕๕๐,๐๐๐	๕๕๐,๐๐๐	-	ร้อยละ	การคมนาคมมีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต พร้อมท่อระบายน้ำ รอบสะพานแขวงงาม บ้านหนองแขวงงาม หมู่ที่ ๘	แก้ไขปัญหา ผิวจราจรเดิม ทรุดตัว เป็นหลุม บ่อ มีน้ำท่วมขัง เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายปลอดภัยในการสัญจรติดต่อคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๔๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. และหรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐.๐๐ ตร.ม.	-	-	-	-	๙๐๐,๐๐๐	ร้อยละ	การคมนาคมมีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สาย บร ถ ๑๒๘ - ๐๗๗ (เกาะไหลดก) บ้านหนองแขวงงาม หมู่ที่ ๘	แก้ไขปัญหา ผิวจราจรเดิม ทรุดตัว เป็นหลุม บ่อ มีน้ำท่วมขัง เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายปลอดภัยในการสัญจรติดต่อคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๔๕๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. และหรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐.๐๐ ตร.ม.	-	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ	การคมนาคมมีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐				
ด้านคมนาคม(ต่อ)												
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่นสาย บร ถ ๑๒๘ - ๐๕๔ (น้ำใจ) (ขอยรักษา เดิม) บ้านบุโพธิ์ หมู่ที่ ๑	แก้ไขปัญหา ผิวจราจรเดิม ทรุดตัว เป็นหลุม บ่อ มีน้ำท่วมขัง เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายปลอดภัยในการสัญจรติดต่อคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีต กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๔๕๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. และหรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐.๐๐ ตร.ม.	-	-	-	-	๗๕๐,๐๐๐	ร้อยละ	การคมนาคมมีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต พร้อมท่อระบายน้ำ ทางหลวงท้องถิ่นสาย บร ถ ๑๒๘ - ๐๐๑ จากบ้านนาศรีนวล ถึงบ้านหนองแวงงาม หมู่ที่ ๘	ปรับปรุงถนนเดิม ให้ความกว้างช่องจราจรมากขึ้น ผู้ใช้เส้นทางมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินรองรับการจราจรที่เพิ่มมากขึ้น และเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายปลอดภัยในการสัญจรติดต่อคมนาคม	๑. ขยายไหล่ทางดินถม กว้าง ๓.๐๐ ม. (ข้างละ ๑.๕๐ ม.) ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ ม. สูง ๑.๐๐ ม. ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๙,๐๐๐.๐๐ ลบ.ม. ๒. ก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีต กว้าง ๓.๐๐ ม. (ข้างละ ๑.๕๐ ม.) ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ ม และหรือพื้นที่ดำเนินการเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐.๐๐	-	๕๐๐,๐๐๐	๑,๒๕๐,๐๐๐	-	๑,๒๕๐,๐๐๐	ร้อยละ	การคมนาคมมีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
๒๒	โครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วย โสภปากั้ง (โสภตาอู๊ด) ทางหลวงท้องถิ่นสาย บร ถ ๑๒๘ - ๐๐๖ (บ.บุโพธิ์ - บ.ไหมไทยเจริญ - บ.นาศรีนวล)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก สบายในการสัญจร ติดต่อคมนาคม	ก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยโสภปากั้ง ยาว ๔๐.๐๐ เมตร จำนวน ๑ แห่ง	-	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ	การคมนาคมมีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
๒๓	โครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วย ลำตะเพีย ทางหลวงท้องถิ่นสาย บร ถ ๑๒๘ - ๐๐๑ (บ.นาศรีนวล - บ.หนองแวงงาม) พื้นที่บ้าน หนองแวงงาม หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก สบายในการสัญจร ติดต่อคมนาคม	ก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยลำตะเพีย ยาว ๓๐.๐๐ เมตร จำนวน ๑ แห่ง	-	-	-	-	๓,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละ	การคมนาคมมีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
๒๔	โครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วย ลำตะเพีย ทางหลวงท้องถิ่นสาย บร ถ ๑๒๘ - ๐๐๑ (บ.นาศรีนวล - บ.หนองแวงงาม) พื้นที่บ้าน หนองแวงงาม หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก สบายในการสัญจร ติดต่อคมนาคม	ก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยลำตะเพีย ยาว ๓๐.๐๐ เมตร จำนวน ๑ แห่ง	-	-	-	-	๓,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละ	การคมนาคมมีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สาย บร ถ ๑๒๘ - ๐๐๔ (บ.ตุมหวาน-บ.หนองเจ้าหัว-บ.หนองไทร) บ้านตุมหวาน หมู่ที่ ๒ ถึง บ้านหนองเจ้าหัว หมู่ที่ ๔	ปรับปรุงถนนเดิม ให้ความกว้างช่องจราจรมากขึ้น ผู้ใช้เส้นทางมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินรองรับการจราจรที่เพิ่มมากขึ้น และเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายปลอดภัยในการสัญจรติดต่อคมนาคม	ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๒.๐๐ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.และหรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตร.ม.	๗๕๐,๐๐๐	-	๗๕๐,๐๐๐	-	๗๕๐,๐๐๐	ร้อยละ	การคมนาคมมีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
๒๖*	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่นสาย บร ถ ๑๒๘ - ๐๐๓ (บ.ตุมหวาน-บ.บุผู้หญิง-บ.หนองไทร) บ้านบุผู้หญิง หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก สบายในการสัญจร ติดต่อคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๕๙๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. และหรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๙๕๐.๐๐ ตร.ม.	-	-	๑,๖๕๘,๐๐๐	๑,๖๕๘,๐๐๐	-	ร้อยละ	การคมนาคมมีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
๒๗*	โครงการก่อสร้างถนนเสริมผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงท้องถิ่น สาย บร ถ ๑๒๘-๐๒๓ (ประชาสามัคคี) บ้านหนองเจ้าหัว หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก สบายในการสัญจร ติดต่อคมนาคม	ก่อสร้างถนนเสริมผิวแอสฟัลท์ กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๔๑๐.๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. และหรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๔๖๐.๐๐ ตร.ม.	-	-	๘๖๕,๐๐๐	๘๖๕,๐๐๐	-	ร้อยละ	การคมนาคมมีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง	

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
ด้านคมนาคม(ต่อ)											
๒๘*	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สาย บร ถ ๑๒๘ - ๐๒๘ (ริมเย็น) บ้านหนองตาบุญ หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก สบายในการสัญจร ติดต่อคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๓๑๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. และหรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๕๕๐.๐๐ ตร.ม.	-	-	๘๕๕,๐๐๐	๘๕๕,๐๐๐	-	ร้อยละ	การคมนาคมมีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
๒๙*	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สาย บร ถ ๑๒๘-๐๕๕ (บ.หนองตาบุญ-บ.บุตาแหบ) บ้านหนองตาบุญ หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก สบายในการสัญจร ติดต่อคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๓๑๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. และหรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๕๕๐.๐๐ ตร.ม.	-	-	๘๕๕,๐๐๐	๘๕๕,๐๐๐	-	ร้อยละ	การคมนาคมมีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
๓๐*	โครงการก่อสร้างถนนเสริมผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงท้องถิ่น สาย บร ถ ๑๒๘-๐๔๐(บุราห์ ทักขิม) บ.นาศรีนวล หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก สบายในการสัญจร ติดต่อคมนาคม	ก่อสร้างถนนเสริมผิวแอสฟัลท์ กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๑๓๐.๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. และหรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔,๕๒๐.๐๐ ตร.ม.	-	-	๑,๕๙๐,๐๐๐	๑,๕๙๐,๐๐๐	-	ร้อยละ	การคมนาคมมีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
๓๑*	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง บร ถ ๑๒๘-๐๐๑(บ.นาศรีนวล-บ.หนองแวงงาม) บ.หนองแวงงาม ม.๘	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก สบายในการสัญจร ติดต่อคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง บร ถ ๑๒๘-๐๐๑(บ.นาศรีนวล-บ.หนองแวงงาม) ขนาดโครงการกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑,๔๕๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.และหรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗,๒๕๐.๐๐ ตร.ม.	-	-	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ	การคมนาคมมีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
๓๒*	โครงการก่อสร้างถนนเสริมผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงท้องถิ่น สาย บร ถ ๑๒๘-๐๘๒ (หนองตาบ่ม) บ.บุหญิง หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก สบายในการสัญจร ติดต่อคมนาคม	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๔๔๐.๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. และหรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๗๕๐.๐๐ ตร.ม.	-	-	-	๙๗๐,๐๐๐	๙๗๐,๐๐๐	ร้อยละ	การคมนาคมมีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	KPI		
ด้านประปา											
๑	โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน รวมอุปกรณ์ส่วนควบในระบบผลิตา ระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านหนองเจ้าหัว หมู่ที่ ๔	ไม่มีระบบกรองน้ำดิบ ส่งผลให้น้ำประปาไม่สะอาด และอาจมีสารปนเปื้อน ในน้ำดิบได้ เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค ไว้ใช้ได้ตลอดทั้งปี	๑. ก่อสร้างอาคาร กรองน้ำดิบ ขนาด ๑๐ ลบ.ม./ชม. จำนวน ๑ หน่วย ๒. ปรับปรุงระบบสูบน้ำดิบ ระบบจ่ายน้ำดี	๕๐๐,๐๐๐	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ	ประชาชนมีน้ำ ในการอุปโภค บริโภค	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน รวมอุปกรณ์ส่วนควบในระบบผลิตา ระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านบุโพธิ์ หมู่ที่ ๑	ระบบกรองน้ำดิบ เดิมใช้งานมานานหลายปี ขำรุคเสียหายมากเกินไปจนกว่าจะซ่อมบำรุง ส่งผลให้น้ำประปาไม่สะอาด	๑. ปรับปรุงระบบกรองน้ำดิบ ๒. ปรับปรุงระบบสูบน้ำดิบ ระบบจ่ายน้ำดี	๕๐๐,๐๐๐	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ	ประชาชนมีน้ำ ในการอุปโภค บริโภค	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน รวมอุปกรณ์ส่วนควบในระบบผลิตา ระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านบุผู้หญิง หมู่ที่ ๓	ท่อจ่ายน้ำเดิม ใช้งานมานานหลายสิบปี มีการรั่วซึมหลายจุด น้ำหายไปดินเป็นจำนวนมาก การซ่อมแซมใช้งบประมาณมาก ไม่คุ้มกับการลงทุน เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค ไว้ใช้ได้ตลอดทั้งปี	๑. ขุดฝังท่อจ่ายน้ำในชุมชน ใหม่ทั้งหมด ยาวรวม ๕.๐๐ กม. ๒. ปรับปรุงระบบกรองน้ำดิบใหม่	-	-	๑,๒๕๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ	ประชาชนมีน้ำ ในการอุปโภค บริโภค	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน รวมอุปกรณ์ส่วนควบในระบบผลิตา ระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน พื้นที่ บ้านหนองคาบุญ หมู่ที่ ๕	ไม่มีระบบกรองน้ำดิบ ส่งผลให้น้ำประปาไม่สะอาด และอาจมีสารปนเปื้อน ในน้ำดิบได้ เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค ไว้ใช้ได้ตลอดทั้งปี	ก่อสร้างอาคาร กรองน้ำดิบ ขนาด ๑๐ ลบ.ม./ชม. จำนวน ๑ หน่วย	-	-	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ	ประชาชนมีน้ำ ในการอุปโภค บริโภค	กองช่าง
๕*	โครงการก่อสร้างหรือปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (ประปาต็มได้) ในเขตพื้นที่ตำบลบุโพธิ์ ทั้ง ๘ หมู่บ้าน	ไม่มีระบบกรองน้ำดิบ ส่ผลให้น้ำประปาไม่สะอาด และอาจมีสารปนเปื้อน ในน้ำดิบได้ เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค ไว้ใช้ได้ตลอดทั้งปี	ก่อสร้างหรือปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (ประปาต็มได้) ทั้ง ๘ หมู่บ้าน	๑๖,๐๐๐,๐๐๐	๑๖,๐๐๐,๐๐๐	๑๖,๐๐๐,๐๐๐	๑๖,๐๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ	ประชาชนมีน้ำ ในการอุปโภค บริโภค	กองช่าง
การวางผังเมืองและการดูแลที่สาธารณะประโยชน์ (ต่อ)											

- ไม่มี -

โครงการที่เพิ่มเติม

รายละเอียดโครงการพัฒนา (สำหรับโครงการที่เกี่วข้องกับภาพของ อบท)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์
องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ ลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓

หมวดหมู่ที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

หมวดหมู่ที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน

ค. Sustainable Development Goals(SDGs)

เป้าหมายที่ ๖ : สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ำและสุขอนามัยสำหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน

เป้าหมายที่ ๙ : สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม

เป้าหมายที่ ๑๑ : ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและยั่งยืน

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์

ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ : ด้านเศรษฐกิจ "เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมกีฬา มาตรฐานโลกและการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พื้นฐานของการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย "

ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ : ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต "คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ยั่งยืน บนพื้นฐานความพอเพียง"

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์(Stratgy)

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมและด้านแหล่งน้ำ

กลยุทธ์ที่ ๒ ซ่อมบำรุงและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ

กลยุทธ์ที่ ๓ การจัดทำผังเมืองและการดูแลรักษาที่สาธารณะประโยชน์

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	KPI		
ด้านแหล่งน้ำ											
๑	โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ จากเขตตลาดโพธิ์ ถึง ม.๖ บ.ใหม่ไทยเจริญ	เพื่อแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำตื้นเขิน , แก้ไขปัญหาการเก็บกักน้ำไว้ในหน้าแล้ง ไม่เพียงพอ , บำรุงสภาพแวดล้อมที่มีให้มีความเหมาะสมกับการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรกรรม เพียงพอ และตลอดทั้งปี	ขุดลอกคลองกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๔๐๐.๐๐ เมตร ความลึกจากเดิม ๑.๕๐ เมตร เฉลี่ยรวม ๓.๐๐ เมตร (จากพื้นนา) ลาดเอียง ๑ : ๑ ปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า ๑๒,๖๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	-	-	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	ร้อยละ	ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรกรรม เพียงพอ และตลอดทั้งปี	กองช่าง
๒	โครงการขุดลอกลำห้วยโสกปลากั้ง ช่วงฝายทางข้าม ม.๕-ม.๖ ถึง สามแยกป่าอ้อย เพื่อเตรียมพื้นที่ในการกักเก็บน้ำในช่วงฤดูฝน	เพื่อแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำตื้นเขิน , แก้ไขปัญหาการเก็บกักน้ำไว้ในหน้าแล้ง ไม่เพียงพอ , บำรุงสภาพแวดล้อมที่มีให้มีความเหมาะสมกับการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรกรรม เพียงพอ และตลอดทั้งปี	ขุดลอกลำห้วย กว้าง ๒๐.๐๐ เมตร ยาว ๖๗๐.๐๐ เมตร ความลึกจากเดิม ๐.๘๐ เมตร เฉลี่ยรวม ๓.๐๐ เมตร (จากพื้นนา) ลาดเอียง ๑ : ๑ ปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า ๑๘,๑๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	-	-	๗๕๐,๐๐๐	๗๕๐,๐๐๐	๗๕๐,๐๐๐	ร้อยละ	ประชาชนมีน้ำในการอุปโภค บริโภค น้ำเพื่อการเกษตร เพียงพอ และตลอดทั้งปี	กองช่าง
๓	โครงการขุดลอกลำตะเพีย จาก ต.เมืองแฝก ถึง เขต ต. โคกสะอาด	เพื่อแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำตื้นเขิน , แก้ไขปัญหาการเก็บกักน้ำไว้ในหน้าแล้ง ไม่เพียงพอ , บำรุงสภาพแวดล้อมที่มีให้มีความเหมาะสมกับการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรกรรม เพียงพอ และตลอดทั้งปี	ขุดลอกลำห้วย กว้าง ๒๐.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร ความลึกจากเดิม ๐.๘๐ เมตร เฉลี่ยรวม ๓.๐๐ เมตร (จากพื้นนา) ลาดเอียง ๑ : ๑ ปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า ๒๗,๐๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	-	-	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละ	ประชาชนมีน้ำในการอุปโภค บริโภค น้ำเพื่อการเกษตร เพียงพอ และตลอดทั้งปี	กองช่าง

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	KPI		
ด้านคมนาคม(ต่อ)											
๑	ก่อสร้างถนนเสริมผิวแอสฟัลท์ สายทาง บร ถ ๑๒๘ - ๐๐๙ (ประจิมก้าวหน้า)	แก้ไขปัญหา ผิวจราจรเดิม เสื่อมสภาพ เป็นหลุม บ่อ มีน้ำท่วมขัง เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายปลอดภัยในการสัญจรติดต่อคมนาคม	เสริมผิวแอสฟัลท์ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร , กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร และหรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖,๓๘๐.๐๐ ตารางเมตร	-	-	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละ	การคมนาคมมีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
๒	โครงการขยายไหล่ทาง สายทาง บร ถ ๑๒๘-๐๐๓ (บ.ตุมหวาน - บ.บุผู้หญิง - บ.หนองตาด) จากบ้านตุมหวาน หมู่ที่ ๒ ไป บ้านบุผู้หญิง หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายปลอดภัย ในการสัญจรติดต่อคมนาคม	ขยายไหล่ทาง คสล. กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๗๘๐.๐๐ เมตร และหรือรวมพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๒,๓๔๐.๐๐ ตารางเมตร	-	-	๑,๓๐๐,๐๐๐	๑,๓๐๐,๐๐๐	๑,๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละ	การคมนาคมมีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
๓	โครงการขยายไหล่ทาง ถนน คสล. สายทาง บร ถ ๑๒๘-๐๐๓ (บ.ตุมหวาน - บ.บุผู้หญิง - บ.หนองตาด) จากบ้านบุผู้หญิง หมู่ที่ ๓ ไป บ้านตุมหวาน หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายปลอดภัย ในการสัญจรติดต่อคมนาคม	ขยายไหล่ทาง คสล. กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๗๘๐.๐๐ เมตร และหรือรวมพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๒,๓๔๐.๐๐ ตารางเมตร	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	๑,๓๐๐,๐๐๐	๑,๓๐๐,๐๐๐	๑,๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละ	การคมนาคมมีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
๔	โครงการขยายไหล่ทาง สายทาง บร ถ ๑๒-๐๐๑ (บ.นาศรีนวล - บ.หนองแวงงาม) ม.๗ ไป ม.๘	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายปลอดภัย ในการสัญจรติดต่อคมนาคม	ขยายไหล่ทาง คสล. กว้าง ๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑,๕๐๐.๐๐ เมตร และหรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร	-	-	๒,๑๐๐,๐๐๐	๒,๑๐๐,๐๐๐	๒,๑๐๐,๐๐๐	ร้อยละ	การคมนาคมมีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยโสกปลากั้ง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายปลอดภัย ในการสัญจรติดต่อคมนาคม	ก่อสร้างสะพาน กว้าง ๙.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร	-	-	๘,๐๐๐,๐๐๐	๘,๐๐๐,๐๐๐	๘,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละ	การคมนาคมมีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.๐๓ บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
ฉบับเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

บัญชีครุภัณฑ์ (เพิ่มเติม)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
						๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	
๑	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	โทรทัศน์ LED แบบ Smart Tv	เพื่อใช้ในการนำเสนอ ข้อมูลข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนหรือผู้เข้าร่วมประชุม	จำนวน ๓ เครื่อง	-	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๒	สาธารณสุข	ครุภัณฑ์การเกษตร	เครื่องพ่นหมอกควัน	เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไข้เลือดออกในพื้นที่	จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๒ เครื่อง	-	-	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด